



Cennik 2011
detaliczny materiałów firmy

DEHN

obowiązuje od 01.01.2011

SPINPOL H.T.

Kielce 01.01.2011 r.

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	100100	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, z zaciskiem KS, St/tZn		57,65	70,91
ochrona odgromowa	100150	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, z zaciskiem KS, St/tZn		75,13	92,41
ochrona odgromowa	101000	Iglica odgromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, Al.		17,11	21,04
ochrona odgromowa	101001	Iglica odgromowa fi 10 mm z gwintem, dł. 1000 mm, do rury wsporczej, Al		26,96	33,17
ochrona odgromowa	101007	Iglica odgromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, Cu		102,28	125,8
ochrona odgromowa	101009	Iglica odgromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, stal nierdz. NIRO		46,49	57,19
ochrona odgromowa	101150	Pręt uziemiający fi 16 mm dł. 1500 mm, płaski koniec z otworami fi 11 mm		66,94	82,34
ochrona odgromowa	102002	Podstawa betonowa z adapterem gwintu M16, B55 17 kg, fi 337 mm		56,34	69,3
ochrona odgromowa	102003	Podstawa betonowa z adapterem gwintu M16, B55 8,5 kg, fi 240 mm		40,36	49,64
ochrona odgromowa	102010	Podstawa betonowa z klinem, B55 17 kg, fi 337 mm, do iglic fi 16 mm		49,28	60,61
ochrona odgromowa	102050	Podkładka EVA (kopolimer) do podstawy betonowej 102 010/102 002 (kolor czarny)		18,41	22,64
ochrona odgromowa	102060	Podkładka EVA (kopolimer) do podstawy betonowej 102 075/102 003 (kolor czarny)		14,13	17,38
ochrona odgromowa	102075	Podstawa betonowa z klinem, B55 8,5 kg, fi 240 mm		34,41	42,32
ochrona odgromowa	102340	Podstawa betonowa z klinem i podkładką PVC, B55, 17 kg, fi 337 mm, do iglic fi 16 mm		70,48	86,69
ochrona odgromowa	103013	Maszt odgromowy składany UFL 13,35 m ze stopą 400x400 mm, do fundamentu ze śrubami, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103016	Maszt odgromowy składany UFL 16,35 m ze stopą 400x400 mm, do fundamentu ze śrubami, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103019	Maszt odgromowy składany UFL 19,35 m ze stopą 400x400 mm, do fundamentu ze śrubami, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103022	Maszt odgromowy składany UFL 22,35 m ze stopą 565x565 mm, do fundamentu ze śrubami, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103025	Maszt odgromowy składany UFL 24,85 m ze stopą 565x565 mm, do fundamentu ze śrubami, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103030	Prefabrykowany fundament betonowy C50/60 do masztów odgromowych UFL 13,35 / 16,36 / 19,35 m		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103031	Prefabrykowany fundament betonowy C50/60 do masztów odgromowych UFL 22,35 / 24,85 m		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103040	Zbrojenie ze śrubami 4xM24 do fundamentu betonowego, do masztów odgromowych UFL 13,35 / 16,35 / 19,35 m		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103041	Zbrojenie ze śrubami 8xM24 do fundamentu betonowego, do masztów odgromowych UFL 22,35 / 24,85 m		na zapytanie	na zapytanie
ochrona odgromowa	103121	Maszt odgromowy składany 6000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al / Uwaga! Indywidualna wycena kosztów transportu - prosimy o kontakt z Działem Handlowym		4165,39	5123,43

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	103122	Maszt odgromowy składany 7000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al / Uwaga! Indywidualna wycena kosztów transportu - prosimy o kontakt z Działem Handlowym		4239,77	5214,92
ochrona odgromowa	103123	Maszt odgromowy składany 8000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al / Uwaga! Indywidualna wycena kosztów transportu - prosimy o kontakt z Działem Handlowym		4648,88	5718,12
ochrona odgromowa	103124	Maszt odgromowy składany 9000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al / Uwaga! Indywidualna wycena kosztów transportu - prosimy o kontakt z Działem Handlowym		4686,07	5763,86
ochrona odgromowa	103125	Maszt odgromowy składany 10000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al / Uwaga! Indywidualna wycena kosztów transportu - prosimy o kontakt z Działem Handlowym		5057,98	6221,31
ochrona odgromowa	103126	Maszt odgromowy składany 11000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al / Uwaga! Indywidualna wycena kosztów transportu - prosimy o kontakt z Działem Handlowym		5113,77	6289,93
ochrona odgromowa	103210	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 1500 mm, AlMgSi		49,10	60,39
ochrona odgromowa	103211	Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem, dł. 1500 mm, AlMgSi		53,19	65,42
ochrona odgromowa	103220	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 2000 mm, AlMgSi		64,16	78,91
ochrona odgromowa	103221	Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem, dł. 2000 mm, AlMgSi		69,17	85,08
ochrona odgromowa	103230	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 2500 mm, AlMgSi		80,33	98,81
ochrona odgromowa	103231	Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem, dł. 2500 mm, AlMgSi		85,91	105,67
ochrona odgromowa	103240	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 3000 mm, AlMgSi		97,81	120,31
ochrona odgromowa	103241	Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem, dł. 3000 mm, AlMgSi		103,39	127,17
ochrona odgromowa	103250	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 3500 mm, AlMgSi		114,93	141,36
ochrona odgromowa	103251	Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem, dł. 3500 mm		120,88	148,68
ochrona odgromowa	103260	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 4000 mm, AlMgSi		133,70	164,45
ochrona odgromowa	103261	Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem, dł. 4000 mm, AlMgSi		139,47	171,55
ochrona odgromowa	103280	Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 5000 mm, AlMgSi		167,36	205,86
ochrona odgromowa	103410	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 1500 mm, AlMgSi		40,17	49,4
ochrona odgromowa	103417	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 1500 mm, Cu		178,51	219,57
ochrona odgromowa	103419	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 1500 mm, NIRO		167,36	205,86
ochrona odgromowa	103420	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 2000 mm, AlMgSi		52,07	64,04
ochrona odgromowa	103429	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 2000 mm, NIRO		278,94	343,09
ochrona odgromowa	103430	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 2500 mm, AlMgSi		64,34	79,14
ochrona odgromowa	103439	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 2500 mm, NIRO		390,51	480,33
ochrona odgromowa	103440	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 3000 mm, AlMgSi		76,24	93,78
ochrona odgromowa	103449	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 3000 mm, NIRO		502,08	617,56
ochrona odgromowa	103450	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 3500 mm, AlMgSi		92,23	113,45

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	103460	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 4000 mm, AlMgSi		104,13	128,08
ochrona odgromowa	103480	Iglica odgromowa rurowa fi 16/10 mm dł. 5000 mm, AlMgSi		128,31	157,82
ochrona odgromowa	104150	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, AlMgSi		64,16	78,91
ochrona odgromowa	104200	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2000 mm, AlMgSi		81,45	100,19
ochrona odgromowa	104250	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2500 mm, AlMgSi		106,00	130,38
ochrona odgromowa	104300	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 3000 mm, AlMgSi		120,88	148,68
ochrona odgromowa	104600	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 6000 mm, AlMgSi		150,63	185,27
ochrona odgromowa	104903	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, stal nierdz. NIRO		178,51	219,57
ochrona odgromowa	104905	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, stal nierdz. NIRO		267,78	329,37
ochrona odgromowa	104906	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2000 mm, stal nierdz. NIRO		364,47	448,3
ochrona odgromowa	105071	Iglica odgromowa fi 10 mm, dł. 1000 mm z zaciskiem MV, Al		61,74	75,94
ochrona odgromowa	105079	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, do rury wsporczej, stal nierdz. NIRO		18,23	22,42
ochrona odgromowa	105140	Element mocujący do rur fi 40 mm, stal nierdz. NIRO		105,07	129,24
ochrona odgromowa	105160	Element mocujący do rur fi 40 mm z obejmą taśmową, stal nierdz. NIRO		88,70	109,11
ochrona odgromowa	105161	Element mocujący do rur fi 40 mm z dystansem 30 mm, stal nierdz. NIRO		103,02	126,71
ochrona odgromowa	105200	Statyw do rur wsporczych 3200 mm (105 300 lub 105 440), St/tZn		1059,95	1303,73
ochrona odgromowa	105202	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 2000 mm, Al		498,36	612,98
ochrona odgromowa	105203	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 3000 mm, Al		595,06	731,92
ochrona odgromowa	105214	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 4000 mm, Al		743,82	914,9
ochrona odgromowa	105215	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 5000 mm, Al		959,53	1180,22
ochrona odgromowa	105216	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 6000 mm, Al		1022,76	1257,99
ochrona odgromowa	105290	Statyw składany do iglic D40 do wys. 5,5 m, do rur wsporczych 3,2 m z iglicą, stal nierdz. NIRO		1480,20	1820,64
ochrona odgromowa	105291	Statyw do iglic D40 do wys. 8 m, do rur wsporczych 4,7 m z iglicą, stal nierdz. NIRO		2752,13	3385,12
ochrona odgromowa	105300	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 3200 mm, GFK/Al		873,99	1075,01
ochrona odgromowa	105301	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 4700 mm, GFK/Al		1097,14	1349,48
ochrona odgromowa	105302	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 6200 mm, 2-częściowa, GFK/Al		1394,67	1715,44
ochrona odgromowa	105306	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 5700 mm z iglicą, GFK/Al		985,57	1212,24
ochrona odgromowa	105310	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 3200 mm z iglicami, GFK/Al		1190,11	1463,84
ochrona odgromowa	105340	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		78,10	96,06
ochrona odgromowa	105341	Element mocujący narożny do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		78,10	96,06
ochrona odgromowa	105342	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		83,69	102,93

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	105343	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		461,17	567,24
ochrona odgromowa	105345	Element mocujący regulowany, St/tZn		502,08	617,56
ochrona odgromowa	105350	Statyw do rur wsporczych z HVI w rurze, St/tZn		1152,92	1418,09
ochrona odgromowa	105354	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		87,40	107,5
ochrona odgromowa	105355	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		100,42	123,51
ochrona odgromowa	105356	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		84,99	104,53
ochrona odgromowa	105360	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		81,26	99,95
ochrona odgromowa	105361	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		92,98	114,37
ochrona odgromowa	105362	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		115,29	141,81
ochrona odgromowa	105376	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		159,92	196,7
ochrona odgromowa	105377	Element mocujący do rur wsporczych, dystansujący 53 mm, stal nierdz. NIRO		167,36	205,86
ochrona odgromowa	105400	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 4000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		1710,79	2104,27
ochrona odgromowa	105425	Iglica odgromowa fi 22/16/10 mm dł. 2500 mm, Al., ze statywem, St/tZn		446,29	548,94
ochrona odgromowa	105430	Iglica odgromowa fi 22/16/10 mm dł. 3000 mm, Al., ze statywem, St/tZn		483,48	594,68
ochrona odgromowa	105435	Iglica odgromowa fi 22/16/10 mm dł. 3500 mm, Al., ze statywem, St/tZn		520,67	640,43
ochrona odgromowa	105440	Zestaw DEHNiso-Combi wariant A, wys. 4200 mm, GFK/Al		1227,30	1509,58
ochrona odgromowa	105450	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 4500 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		1718,23	2113,42
ochrona odgromowa	105455	Zestaw DEHNiso-Combi wariant B, wys. 5700 mm, GFK/Al		1729,39	2127,14
ochrona odgromowa	105470	Zestaw DEHNiso-Combi wariant C, wys. 7200 mm, GFK/Al		1989,72	2447,36
ochrona odgromowa	105500	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 5000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		1785,17	2195,76
ochrona odgromowa	105550	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 5500 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		1803,77	2218,63
ochrona odgromowa	105600	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 6000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		3198,43	3934,06
ochrona odgromowa	105650	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 6500 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		3235,62	3979,81
ochrona odgromowa	105700	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 7000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		3310,00	4071,3
ochrona odgromowa	105750	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 7500 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		3384,38	4162,79

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	105800	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 8000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		3458,76	4254,28
ochrona odgromowa	105850	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 8500 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		3533,15	4345,77
ochrona odgromowa	105912	Iglica odgromowa składana dł. 12000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		9111,80	11207,51
ochrona odgromowa	105914	Iglica odgromowa składana dł. 14000 mm Al ze statywem St/tZn, bez podstaw betonowych		9669,66	11893,68
ochrona odgromowa	106008	Adapter pionowego ustawienia iglicy na dachu do 10 st., St/tZn/NIRO		69,92	86
ochrona odgromowa	106090	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		111,57	137,23
ochrona odgromowa	106100	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		128,31	157,82
ochrona odgromowa	106105	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		154,35	189,85
ochrona odgromowa	106110	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 8 mm, z DEHNgrip, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		124,59	153,25
ochrona odgromowa	106115	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		111,57	137,23
ochrona odgromowa	106120	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		124,59	153,25
ochrona odgromowa	106121	Obejma do mocowania na rurze fi 50 mm, stal nierdz. NIRO /ZG		60,99	75,02
ochrona odgromowa	106123	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		152,48	187,55
ochrona odgromowa	106125	Pręt izolacyjny fi 16 mm jasnoszary, GFK		191,54	235,6
ochrona odgromowa	106126	Gniazdo mocowania pręta izolacyjnego fi 16 mm, ze śrubą, ZG, stal nierdz. NIRO		26,40	32,48
ochrona odgromowa	106127	Stopa mocowania wsporników DEHNiso II, stal nierdz. NIRO		44,07	54,21
ochrona odgromowa	106128	Wspornik do drutu 7-10 mm, do DEHNiso, z gniazdem, ze śrubą M8x30 mm		34,78	42,77
ochrona odgromowa	106129	Wspornik do iglic 16 mm, do DEHNiso, z gniazdem, ze śrubą M8x30 mm		37,01	45,52
ochrona odgromowa	106150	DEHNiso, Wspornik dystansujący z zaciskiem mmV, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		72,53	89,21
ochrona odgromowa	106160	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 8 mm, z DEHNgrip, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		72,15	88,74
ochrona odgromowa	106165	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		63,22	77,77
ochrona odgromowa	106170	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		72,53	89,21
ochrona odgromowa	106175	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		100,42	123,51
ochrona odgromowa	106178	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		63,22	77,77
ochrona odgromowa	106180	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		73,63	90,57
ochrona odgromowa	106185	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		103,39	127,17
ochrona odgromowa	106207	Iglica odgromowa fi 10 mm, na przecie izolacyjnym fi 16 mm GFK, dł. 1660 mm, GFK/Al		83,69	102,93

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	106210	Iglica odgromowa fi 10 mm, na pręcie izolacyjnym fi 16 mm GFK, dł. 2000 mm, GFK/Al.		113,44	139,53
ochrona odgromowa	106217	Pręt izolacyjny fi 16 mm jasnoszary z gniazdem M10 Al, dł. 675 mm, GFK		65,09	80,06
ochrona odgromowa	106220	Pręt izolacyjny fi 16 mm jasnoszary z gniazdem M10 Al, dł. 1015 mm, GFK		92,98	114,37
ochrona odgromowa	106225	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant A, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		124,22	152,78
ochrona odgromowa	106226	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant A, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		134,82	165,83
ochrona odgromowa	106228	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant A, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		163,64	201,28
ochrona odgromowa	106245	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant C, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		122,73	150,96
ochrona odgromowa	106246	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant C, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		132,03	162,4
ochrona odgromowa	106248	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant C, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		169,23	208,15
ochrona odgromowa	106301	Bolec mocujący na fi 16 mm, Al		21,95	26,99
ochrona odgromowa	106309	Bolec mocujący na fi 16 mm, stal nierdz. NIRO		42,40	52,15
ochrona odgromowa	106310	Element mocujący narożny z bolcem mocującym (nr kat. 106301), kąt 90 st., stal nierdz. NIRO		14,32	17,62
ochrona odgromowa	106311	Element mocujący narożny, kąt 90 st., stal nierdz. NIRO		36,44	44,82
ochrona odgromowa	106312	Obejma do profilu kwadratowego, z gniazdem mocowania do DEHNiso II, ZG/NIRO		69,55	85,54
ochrona odgromowa	106315	Element mocujący narożny, kąt 45 st., stal nierdz. NIRO		14,88	18,3
ochrona odgromowa	106316	Element mocujący narożny Y, kąt 90 st., stal nierdz. NIRO		53,93	66,33
ochrona odgromowa	106319	Adapter boczny krawędziowy, stal nierdz. NIRO		56,72	69,77
ochrona odgromowa	106321	Łącznik do mocowania wsporników DEHNiso, szer. 30 mm, stal nierdz. NIRO		33,66	41,4
ochrona odgromowa	106322	Łącznik z gniazdem mocowania, szer. 25 mm, stal nierdz. NIRO		34,96	43
ochrona odgromowa	106323	Obejma taśmowa z zaciskiem, szer. 25 mm, stal nierdz. NIRO		28,64	35,22
ochrona odgromowa	106324	Zacisk do taśmy 540 901, 25x0,3 mm, stal nierdz. NIRO		10,79	13,27
ochrona odgromowa	106325	Adapter boczny kątowy, stal nierdz. NIRO		72,15	88,74
ochrona odgromowa	106326	Adapter boczny kątowy, stal nierdz. NIRO		86,29	106,14
ochrona odgromowa	106328	Wspornik dystansujący do rury wsporczej do drutu 7-10 mm, GFK/NIRO /ZG-St/tZn		156,21	192,13
ochrona odgromowa	106329	Element mocujący do ograniczników DEHNgate, stal nierdz. NIRO		98,56	121,23
ochrona odgromowa	106331	Wspornik dystansujący do rury wsporczej do drutu 7-10 mm, GFK/NIRO /ZG-St/tZn		211,99	260,75

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	106340	Gniazdo z adapterem fi 16 mm, drut prosty, stal nierdz. NIRO		29,01	35,68
ochrona odgromowa	106341	Gniazdo z adapterem fi 16 mm, drut wygięty 90 st., stal nierdz. NIRO		29,57	36,37
ochrona odgromowa	106342	Gniazdo z adapterem fi 16 mm, drut wygięty 130 st., stal nierdz. NIRO		29,57	36,37
ochrona odgromowa	106352	Obejma do rur z gniazdem mocowania, 1 1/2 - 2" stal nierdz. NIRO		60,62	74,56
ochrona odgromowa	106353	Obejma do rur z gniazdem mocowania, 2 1/4 - 3" stal nierdz. NIRO		68,81	84,64
ochrona odgromowa	106760	Kołek do wspornika, 8x60 mm, GFK szary		2,98	3,66
ochrona odgromowa	106812	Wspornik dystansujący zwołu HVI, dł. 1000 mm, PA/GFK, szary		115,29	141,81
ochrona odgromowa	106813	Wspornik dystansujący zwołu HVI, dł. 1000 mm, PA/GFK, szary		115,29	141,81
ochrona odgromowa	106852	Wspornik dystansujący zwołu HVI-light, dł. 500 mm, PA/GFK, szary		53,93	66,33
ochrona odgromowa	106898	Adapter wspornika dachowego, M8x10 mm, tworzywo		13,94	17,15
ochrona odgromowa	106899	Adapter wspornika zwołu HVI, M8x10 mm, tworzywo		18,04	22,19
ochrona odgromowa	108001	Zacisk z dokręcanym grzybem, na dachy z ruchem pojazdów (np. parkingi), St/tZn-G-AlMgS3		78,10	96,06
ochrona odgromowa	110000	Grot do drutu fi 7-10 mm, dł. 29 mm, ZG		5,65	6,95
ochrona odgromowa	110017	Grot do drutu miedzianego fi 7-10 mm, dł. 29 mm, Ms/gAl Cu		14,88	18,3
ochrona odgromowa	123021	Iglica odgromowa fi 10/16 mm dł. 2000 mm, na dach blaszany, AL/stal nierdz. NIRO		208,27	256,17
ochrona odgromowa	123031	Iglica odgromowa fi 10/16 mm dł. 2000 mm, na dach z blachy trapezowej, AL/stal nierdz. NIRO /PVC		676,88	832,56
ochrona odgromowa	123109	Iglica odgromowa na wsporniku do gąsiora, stal nierdz. NIRO /Al		65,09	80,06
ochrona odgromowa	123425	Iglica odgromowa fi 10/16 mm dł. 2500 mm, na dach blaszany, AL/stal nierdz. NIRO		464,89	571,82
ochrona odgromowa	123430	Iglica odgromowa fi 10/16 mm dł. 3000 mm, na dach blaszany, AL/stal nierdz. NIRO		502,08	617,56
ochrona odgromowa	123435	Iglica odgromowa fi 10/16 mm dł. 3500 mm, na dach blaszany, AL/stal nierdz. NIRO		528,12	649,58
ochrona odgromowa	145241	Pal z okapem, drewno dębowe impregnowane		1004,16	1235,11
ochrona odgromowa	146309	Kaptur z iglicą fi 10 mm dł. 300 mm, stal nierdz. NIRO		327,28	402,55
ochrona odgromowa	200027	Wspornik do drutu 6-8 mm z obejmą PV do rury spustowej 50-120 mm, Cu		12,27	15,09
ochrona odgromowa	200029	Wspornik do drutu 6-8 mm z obejmą PV do rury spustowej 50-120 mm, stal nierdz. NIRO		10,98	13,5
ochrona odgromowa	200039	Wspornik do drutu 6-8 mm z obejmą PV do rury spustowej 50-150 mm, stal nierdz. NIRO		12,09	14,87
ochrona odgromowa	200057	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, Cu		7,44	9,15
ochrona odgromowa	200059	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		3,68	4,53
ochrona odgromowa	200067	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, Cu		8,93	10,98
ochrona odgromowa	200069	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		4,35	5,36

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	200077	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, Cu		16,00	19,67
ochrona odgromowa	200079	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		8,55	10,52
ochrona odgromowa	200087	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, Cu		16,74	20,59
ochrona odgromowa	200089	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		9,30	11,44
ochrona odgromowa	200600	Kołek do wspornika, do montażu w warstwie izolacji, dł. 50 mm, poliamid		5,95	7,32
ochrona odgromowa	200601	Kołek do wspornika, do montażu w warstwie izolacji, dł. 85 mm, poliamid		7,07	8,7
ochrona odgromowa	202000	DEHNQUICK do prowadzenia drutu pod tynkiem, St/tZn		1,41	1,74
ochrona odgromowa	202001	DEHNQUICK do prowadzenia drutu pod tynkiem, stal nierdz. NIRO		2,16	2,65
ochrona odgromowa	202005	Wspornik dachowy do falistych pokryć, St/tZn		8,37	10,3
ochrona odgromowa	202008	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, St/tZn		15,06	18,53
ochrona odgromowa	202010	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, z wygięciem, St/tZn		11,16	13,72
ochrona odgromowa	202015	Wspornik dachowy do falistych pokryć, St/tZn		6,51	8,01
ochrona odgromowa	202017	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, z wygięciem, Cu		26,96	33,17
ochrona odgromowa	202020	Wspornik dachowy na gąsiory, 120-240 mm, St/tZn		22,13	27,22
ochrona odgromowa	202021	Wspornik dachowy na gąsiory, 200-280 mm, St/tZn		22,69	27,91
ochrona odgromowa	202027	Wspornik dachowy na gąsiory, 120-240 mm, Cu		38,12	46,89
ochrona odgromowa	202030	Wspornik dachowy przykręcany, 50x60 mm, St/tZn		11,91	14,65
ochrona odgromowa	202037	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, Cu		22,69	27,91
ochrona odgromowa	202040	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, St/tZn		11,53	14,18
ochrona odgromowa	202050	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 115 mm, St/tZn		13,39	16,47
ochrona odgromowa	202060	Wspornik dachowy przykręcany, 100x100, St/tZn		13,02	16,01
ochrona odgromowa	202080	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 410 mm, St/tZn		18,23	22,42
ochrona odgromowa	202169	DEHNQUICK do prowadzenia drutu pod tynkiem, stal nierdz. NIRO		2,23	2,75
ochrona odgromowa	202227	Wspornik dachowy na gąsiory, 200-280 mm, Cu		41,66	51,24
ochrona odgromowa	202830	Wspornik dachowy do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-PA		20,46	25,17
ochrona odgromowa	202831	Wspornik dachowy do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-PA		20,08	24,7
ochrona odgromowa	202832	Wspornik dachowy do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-PA		20,08	24,7
ochrona odgromowa	202835	Wspornik dachowy do zwodu HVI-light 20 mm, St/tZn-PA		22,32	27,45
ochrona odgromowa	202836	Wspornik dachowy do zwodu HVI-light 20 mm, St/tZn-PA		21,95	26,99
ochrona odgromowa	202837	Wspornik dachowy do zwodu HVI-light 20 mm, St/tZn-PA		21,95	26,99
ochrona odgromowa	202840	Wspornik dachowy do zwodu HVI 23 mm, St/tZn-PA		20,46	25,17
ochrona odgromowa	202841	Wspornik dachowy do zwodu HVI 23 mm, St/tZn-PA		20,08	24,7

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	202890	Podpora kątowna dł. 107 mm, z adapterem M8 do wspornika HVI, tworzywo sztuczne		57,65	70,91
ochrona odgromowa	202900	Wspornik dachowy na gąsior, 120-240 mm, stal nierdz. NIRO		31,24	38,43
ochrona odgromowa	202901	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, z wygięciem, stal nierdz. NIRO		14,50	17,84
ochrona odgromowa	202902	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, stal nierdz. NIRO		14,32	17,62
ochrona odgromowa	202906	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, stal nierdz. NIRO		8,37	10,3
ochrona odgromowa	204001	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M6, tworzywo, szary		2,53	3,11
ochrona odgromowa	204002	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, szary		2,53	3,11
ochrona odgromowa	204003	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M6, tworzywo, szary		2,75	3,38
ochrona odgromowa	204004	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M8, tworzywo, szary		2,75	3,38
ochrona odgromowa	204006	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, szary		3,16	3,89
ochrona odgromowa	204007	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M6, tworzywo, brązowy		2,53	3,11
ochrona odgromowa	204017	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, brązowy		2,49	3,07
ochrona odgromowa	204027	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M6, tworzywo, brązowy		2,72	3,34
ochrona odgromowa	204029	Wspornik FIRTSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		11,34	13,95
ochrona odgromowa	204037	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M8, tworzywo, brązowy		2,72	3,34
ochrona odgromowa	204039	Wspornik FIRTSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		11,34	13,95
ochrona odgromowa	204049	Wspornik ZIEGELSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		12,64	15,55
ochrona odgromowa	204059	Wspornik ZIEGELSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		12,46	15,33
ochrona odgromowa	204069	Wspornik PLATTENSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		11,91	14,65
ochrona odgromowa	204079	Wspornik PLATTENSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		12,09	14,87
ochrona odgromowa	204089	Wspornik dachowy UNISnap wys. 16 mm, NIRO / tworzywo, szary		10,98	13,5
ochrona odgromowa	204107	Wspornik dachowy wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu / tworzywo, brązowy		20,83	25,62
ochrona odgromowa	204109	Wspornik dachowy wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		20,08	24,7
ochrona odgromowa	204120	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, szary		4,17	5,12
ochrona odgromowa	204127	Wspornik dachowy wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu / tworzywo, brązowy		21,20	26,07
ochrona odgromowa	204129	Wspornik dachowy wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		20,08	24,7
ochrona odgromowa	204147	Wspornik dachowy UNISnap dł. 205 mm, Cu		10,79	13,27
ochrona odgromowa	204149	Wspornik dachowy UNISnap dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		9,11	11,2
ochrona odgromowa	204157	Wspornik dachowy UNISnap dł. 335 mm, Cu		12,27	15,09
ochrona odgromowa	204159	Wspornik dachowy UNISnap dł. 335 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		9,86	12,12
ochrona odgromowa	204167	Wspornik dachowy UNISnap dł. 475 mm, Cu		13,21	16,25

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	204169	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		12,27	15,09
ochrona odgromowa	204170	Wspornik dachowy DEHNSnap wys. 36 mm		7,81	9,6
ochrona odgromowa	204171	Wspornik dachowy DEHNSnap wys. 36 mm		7,81	9,6
ochrona odgromowa	204177	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, Cu		10,41	12,8
ochrona odgromowa	204179	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		9,30	11,44
ochrona odgromowa	204187	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, Cu		11,91	14,65
ochrona odgromowa	204189	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		10,41	12,8
ochrona odgromowa	204197	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, Cu		14,13	17,38
ochrona odgromowa	204199	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		13,02	16,01
ochrona odgromowa	204229	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		7,81	9,6
ochrona odgromowa	204239	Wspornik dachowy DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		7,81	9,6
ochrona odgromowa	204247	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 36 mm, Cu / tworzywo, brązowy		20,46	25,17
ochrona odgromowa	204249	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		19,71	24,25
ochrona odgromowa	204267	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 16 mm, Cu / tworzywo, brązowy		19,89	24,47
ochrona odgromowa	204269	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		19,34	23,79
ochrona odgromowa	204359	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		11,91	14,65
ochrona odgromowa	204447	Wspornik dachowy SPANNSnap light, wys. 36 mm, Cu / tworzywo, brązowy		18,23	22,42
ochrona odgromowa	204449	Wspornik dachowy SPANNSnap light, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		14,88	18,3
ochrona odgromowa	204467	Wspornik dachowy SPANNSnap light, wys. 16 mm, Cu / tworzywo, brązowy		18,04	22,19
ochrona odgromowa	204469	Wspornik dachowy SPANNSnap light, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		14,69	18,07
ochrona odgromowa	204906	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		7,25	8,92
ochrona odgromowa	204911	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		20,27	24,93
ochrona odgromowa	204913	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		20,83	25,62
ochrona odgromowa	204916	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		7,25	8,92
ochrona odgromowa	204921	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		9,11	11,2
ochrona odgromowa	204922	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		9,86	12,12
ochrona odgromowa	204923	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		12,46	15,33
ochrona odgromowa	204924	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		9,11	11,2
ochrona odgromowa	204925	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		9,86	12,12
ochrona odgromowa	204935	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		10,61	13,04
ochrona odgromowa	204936	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		10,61	13,04

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	204937	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		10,68	13,13
ochrona odgromowa	204938	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		10,61	13,04
ochrona odgromowa	204949	Wspornik dachowy FLEXIgrrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		12,46	15,33
ochrona odgromowa	204957	Wspornik dachowy FLEXIgrrip, wys. 3 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		14,69	18,07
ochrona odgromowa	206105	Wspornik dachowy z DEHNgrrip, St/tZn		9,30	11,44
ochrona odgromowa	206109	Wspornik dachowy z DEHNgrrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		24,18	29,74
ochrona odgromowa	206170	Wspornik dachowy DEHNgrrip, wys. 20 mm, Alu		10,23	12,58
ochrona odgromowa	206171	Wspornik dachowy DEHNgrrip, wys. 32 mm, Alu		10,23	12,58
ochrona odgromowa	206207	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		13,21	16,25
ochrona odgromowa	206209	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 205 mm		11,16	13,72
ochrona odgromowa	206217	Wspornik dachowy UNIgrrip dł. 335 mm, Cu		15,25	18,75
ochrona odgromowa	206219	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 335 mm		13,21	16,25
ochrona odgromowa	206227	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 475 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		18,60	22,88
ochrona odgromowa	206229	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 475 mm		15,43	18,98
ochrona odgromowa	206237	Wspornik dachowy SPANNgrrip do drutu 8 mm, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		23,43	28,82
ochrona odgromowa	206239	Wspornik dachowy SPANNgrrip do drutu 8 mm, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		21,01	25,85
ochrona odgromowa	206247	Wspornik dachowy SPANNgrrip do drutu 8 mm, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		23,80	29,27
ochrona odgromowa	206249	Wspornik dachowy SPANNgrrip do drutu 8 mm, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		22,32	27,45
ochrona odgromowa	206309	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 205 mm, wys. 32 mm		11,91	14,65
ochrona odgromowa	206319	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 335 mm, wys. 32 mm		13,21	16,25
ochrona odgromowa	206329	Wspornik dachowy UNIgrrip, dł. 475 mm, wys. 32 mm		16,00	19,67
ochrona odgromowa	206339	Wspornik dachowy z DEHNgrrip		12,09	14,87
ochrona odgromowa	206349	Wspornik dachowy z DEHNgrrip, stal nierdz. NIRO		12,46	15,33
ochrona odgromowa	206359	Wspornik dachowy z DEHNgrrip, stal nierdz. NIRO		13,21	16,25
ochrona odgromowa	206369	Wspornik dachowy z DEHNgrrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		10,04	12,35
ochrona odgromowa	206389	Wspornik dachowy do płytek dach. 2-8 mm, stal nierdz. NIRO	DLH DG H20 UK8 V2A	12,46	15,33
ochrona odgromowa	206399	Wspornik dachowy do płytek dach. 8-18 mm, stal nierdz. NIRO		12,64	15,55
ochrona odgromowa	206437	Wspornik dachowy SPANNgrrip light, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany		22,13	27,22
ochrona odgromowa	206439	Wspornik dachowy SPANNgrrip light, stal nierdz. NIRO		16,93	20,82
ochrona odgromowa	206447	Wspornik dachowy SPANNgrrip light, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany		22,69	27,91

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	206449	Wspornik dachowy SPANNgrip light, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		17,48	21,5
ochrona odgromowa	206509	Wspornik dachowy DEHNspann, stal nierdz. NIRO		7,81	9,6
ochrona odgromowa	206609	Wspornik dachowy DEHNspann, stal nierdz. NIRO		8,74	10,75
ochrona odgromowa	206807	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		32,35	39,8
ochrona odgromowa	206809	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		25,28	31,1
ochrona odgromowa	206817	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/gal Cu		32,73	40,25
ochrona odgromowa	206819	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		25,48	31,34
ochrona odgromowa	207009	Wspornik DEHNgrip, otwór 7,8 mm, stal nierdz. NIRO		3,54	4,35
ochrona odgromowa	207019	Wspornik DEHNgrip, wys. 20 mm, M6, stal nierdz. NIRO		3,72	4,57
ochrona odgromowa	207029	Wspornik DEHNgrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		4,02	4,94
ochrona odgromowa	207039	Wspornik DEHNgrip, wys. 32 mm, M6, stal nierdz. NIRO		4,57	5,62
ochrona odgromowa	207109	Wspornik DEHNgrip, wys. 20 mm, z kołkiem 8 mm, wkrętem i uszczelką, stal nierdz. NIRO		6,32	7,77
ochrona odgromowa	216000	Wspornik dachowy do dachówek, z uszczelką, St/tZn		13,39	16,47
ochrona odgromowa	223000	Wspornik dachowy pod dachówkę, do drutu 7-10, dł. 410 mm, St/tZn		25,28	31,1
ochrona odgromowa	223005	Wspornik do iglic fi 16 mm, moc. pod dachówką, dł. 475 mm, St/tZn		51,14	62,9
ochrona odgromowa	223010	Wspornik dachowy do rąbka stojącego, stal nierdz. NIRO		20,83	25,62
ochrona odgromowa	223011	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do rąbka stojącego, stal nierdz. NIRO		21,39	26,3
ochrona odgromowa	223020	Wspornik dachowy do blachy trapez., stal nierdz. NIRO		15,62	19,22
ochrona odgromowa	223021	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do blachy trapez., stal nierdz. NIRO		16,93	20,82
ochrona odgromowa	223031	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do rąbka stojącego blachy, stal nierdz. NIRO		23,99	29,51
ochrona odgromowa	223040	Wspornik dachowy do rąbka stojącego blachy, Al		15,06	18,53
ochrona odgromowa	223041	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do rąbka stojącego blachy, Al.		16,55	20,35
ochrona odgromowa	223070	Wspornik dachowy do drutu 6-10 mm, do rąbka stojącego, blacha Zambelli, Al		18,23	22,42
ochrona odgromowa	239000	Podpora pod okapem, 1,00-1,15 m, wg DIN 48827, St/tZn		357,04	439,15
ochrona odgromowa	239001	Podpora pod okapem, 1,25-1,40 m, wg DIN 48827, St/tZn		427,70	526,07
ochrona odgromowa	239009	Podpora pod okapem, 1,25-1,55 m, stal nierdz. NIRO		688,04	846,29
ochrona odgromowa	239019	Podpora pod okapem, 1,45-1,75 m, stal nierdz. NIRO		725,23	892,03
ochrona odgromowa	240000	Podpora do przewodu 7-10 mm, wys. 600 mm, drewno dębowe impregnowane		706,63	869,15
ochrona odgromowa	241009	Wspornik odciągowy z bolcem, stal nierdz. NIRO		115,29	141,81
ochrona odgromowa	250000	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, st / szary		6,02	7,4

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	250001	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, stal nierdz. NIRO / szary		6,62	8,15
ochrona odgromowa	250007	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, Cu / brązowy		6,69	8,23
ochrona odgromowa	251002	Zacisk krawędziowy, zakres 0,7-5 mm, St/tZn		12,46	15,33
ochrona odgromowa	251027	Zacisk krawędziowy zakres 0,7-5 mm, Cu		26,03	32,02
ochrona odgromowa	252000	Wspornik DEHNfix do iglic 16 mm, st / szary		8,74	10,75
ochrona odgromowa	252009	Wspornik DEHNfix do iglic 16 mm, stal nierdz. NIRO / szary		9,67	11,9
ochrona odgromowa	253015	Wspornik dachowy typ FB, wg DIN 48829, tworzywo / beton		6,99	8,6
ochrona odgromowa	253021	Adapter do płaskownika 30 mm, do wspornika typ FB, tworzywo		2,75	3,38
ochrona odgromowa	253023	Adapter do drutu 10 mm, do wspornika typ FB, tworzywo		2,75	3,38
ochrona odgromowa	253025	Klamra do wspornika typ FB, dodatek dla dachu pochylego		1,53	1,88
ochrona odgromowa	253026	Adapter do wspornika FB, do prowadzenia zwodu HVI 20 mm, tworzywo		4,09	5,03
ochrona odgromowa	253027	Adapter do wspornika FB, do prowadzenia zwodu HVI 23 mm, tworzywo		4,84	5,95
ochrona odgromowa	253030	Wspornik dachowy typ KF, tworzywo, czarny		6,22	7,65
ochrona odgromowa	253050	Wspornik dachowy typ FB 2, wg DIN 48829, tworzywo/beton		6,59	8,1
ochrona odgromowa	253051	Wspornik dachowy typ KF 2, tworzywo, czarny		2,72	3,34
ochrona odgromowa	253060	Wspornik dachowy typ FB 2, drut zaciśnięty, wg DIN 48829, tworzywo/beton		6,59	8,1
ochrona odgromowa	260106	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, St/tZn		7,99	9,83
ochrona odgromowa	260108	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, St/tZn		7,81	9,6
ochrona odgromowa	260109	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, stal nierdz. NIRO		19,15	23,56
ochrona odgromowa	260118	Wspornik do drutu 6-10 mm, z płytką 70 mm, do montażu pod tynkiem		5,77	7,09
ochrona odgromowa	260156	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł.150 mm, St/tZn		9,11	11,2
ochrona odgromowa	260158	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 150 mm, St/tZn		8,37	10,3
ochrona odgromowa	260187	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, Cu/NIRO		22,32	27,45
ochrona odgromowa	260708	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm, St/tZn		7,62	9,38
ochrona odgromowa	262070	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm, St/tZn		7,81	9,6
ochrona odgromowa	262100	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn		7,81	9,6
ochrona odgromowa	262110	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn		7,81	9,6
ochrona odgromowa	262130	Wspornik do drutu 13 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn		10,04	12,35
ochrona odgromowa	273019	Wspornik do drutu 6-10 mm, wys. 22 mm, stal nierdz. NIRO		9,37	11,53
ochrona odgromowa	273731	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 110 mm, ZG		17,48	21,5
ochrona odgromowa	273740	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 60 mm, ZG		12,64	15,55
ochrona odgromowa	273741	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 110 mm, ZG		15,81	19,44

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	273742	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 130 mm, ZG		23,43	28,82
ochrona odgromowa	274030	Wspornik DEHNhold do płaskownika 30x3,5 mm, z gwintem wewn. M8, NIRO		9,11	11,2
ochrona odgromowa	274110	Wspornik DEHNhold do drutu 8-10 mm, z gwintem wewn. M8, NIRO		7,44	9,15
ochrona odgromowa	274113	Wspornik DEHNhold do drutu w płaszczu PVC, 13 mm, z gwintem wewn. M8, NIRO		8,18	10,07
ochrona odgromowa	274116	Wspornik DEHNhold do iglic 16 mm, z gwintem wewn. M8, NIRO		9,11	11,2
ochrona odgromowa	274117	Wspornik DEHNhold do drutu 8-10 mm, z gwintem wewn. M8, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/galCu		9,11	11,2
ochrona odgromowa	274150	Wspornik DEHNhold do drutu 8-10 mm, z gwintem wewn. M8, podkładka PVC szara, stal nierdz. NIRO		8,74	10,75
ochrona odgromowa	274160	Wspornik DEHNhold do drutu 8-10 mm, z kołkiem M8x50 mm, NIRO		10,41	12,8
ochrona odgromowa	274167	Wspornik DEHNhold do drutu 8-10 mm, z gwintem wewn. M8, podkładka PVC, kołek 8x40 mm, stal nierdz. NIRO miedziowany, NIRO/galCu		12,09	14,87
ochrona odgromowa	274230	Wspornik DEHNhold do płaskownika 30x3,5 mm, z kołkiem M8x50 mm, NIRO		11,34	13,95
ochrona odgromowa	274260	Wspornik DEHNhold do iglic 16 mm, z kołkiem M8x50 mm, NIRO		11,53	14,18
ochrona odgromowa	275019	Wspornik do iglic 16 mm, wys. 22 mm, stal nierdz. NIRO		10,26	12,62
ochrona odgromowa	275030	Wspornik do płaskownika 30x3,5 mm, z gwintem wewn. M8, ZG		7,81	9,6
ochrona odgromowa	275110	Wspornik do drutu 7-10 mm, z gwintem wewn. M8, ZG-St		7,62	9,38
ochrona odgromowa	275113	Wspornik do drutu 13 mm, z gwintem wewn. M8, ZG-St		7,99	9,83
ochrona odgromowa	275116	Wspornik do iglic 16 mm, z gwintem wewn. M8, ZG		9,11	11,2
ochrona odgromowa	275120	Wspornik ścienny do zwodu HVI 20 mm, ZG-NIRO		11,91	14,65
ochrona odgromowa	275129	Uchwyt do montażu przewodu uziem. CUI na ścianie, stal nierdz. NIRO		4,09	5,03
ochrona odgromowa	275160	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 8 mm, ZG-St		10,41	12,8
ochrona odgromowa	275220	Wspornik do zwodu HVI/CUI 20 mm, PA / szary		8,93	10,98
ochrona odgromowa	275225	Wspornik do zwodu HVI 23 mm, PA / szary		8,93	10,98
ochrona odgromowa	275229	Wspornik do zwodu HVI 20 mm, stal nierdz. NIRO		18,23	22,42
ochrona odgromowa	275230	Wspornik do płaskownika 30x3,5 mm, z kołkiem M8x50 mm, ZG		10,41	12,8
ochrona odgromowa	275239	Wspornik do zwodu HVI 23 mm, stal nierdz. NIRO		18,23	22,42
ochrona odgromowa	275260	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 8 mm, ZG-St		10,98	13,5
ochrona odgromowa	275320	Wspornik do zwodu HVI 20 mm z obejmą taśmową, ZG-stal nierdz. NIRO		52,62	64,72
ochrona odgromowa	275330	Wspornik do zwodu HVI 20 mm z obejmą taśmową, K-stal nierdz. NIRO		46,49	57,19
ochrona odgromowa	275333	Wspornik do zwodu HVI 23 mm z obejmą taśmową, K-stal nierdz. NIRO		46,49	57,19
ochrona odgromowa	275420	Wspornik do zwodu HVI 20 mm do strefy Ex 2, wys. 50 mm, ZG-stal nierdz. NIRO		57,65	70,91
ochrona odgromowa	275430	Wspornik do zwodu HVI 20 mm do strefy Ex 2, wys. 200 mm, ZG / Al-stal nierdz. NIRO		44,63	54,9

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	275499	Podpora łącząca do zwodu HVI, stal nierdz. NIRO		66,94	82,34
ochrona odgromowa	275520	Uchwyt do mocowania zwodu HVI 20/23 mm do szyny C, St/tZn		7,99	9,83
ochrona odgromowa	275521	Szyna C, dł. 2000 mm, St/tZn		44,63	54,9
ochrona odgromowa	275711	Wspornik do drutu 6-11 mm, do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		11,53	14,18
ochrona odgromowa	275716	Wspornik do pręta uziemiającego 16 mm, do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		12,46	15,33
ochrona odgromowa	275730	Wspornik do drutu 6-11 mm lub płask. 30 mm, do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		12,09	14,87
ochrona odgromowa	276006	Podkładka, wys. 5 mm, fi 37 mm, tworzywo, szara		0,90	1,1
ochrona odgromowa	276007	Podkładka, wys. 5 mm, fi 37 mm, tworzywo, brązowa		0,90	1,1
ochrona odgromowa	276009	Podkładka, wys. 5 mm, fi 37 mm, stal nierdz. NIRO		2,49	3,07
ochrona odgromowa	276016	Podkładka, wys. 10 mm, do wspornika DEHNgrip lub DEHNhold, tworzywo, szara		1,12	1,38
ochrona odgromowa	276017	Podkładka, wys. 10 mm, fi 35 mm, tworzywo, brązowa		1,12	1,38
ochrona odgromowa	276056	Uszczelka na drut przed spływaniem wody, tworzywo, szara		2,46	3,02
ochrona odgromowa	276057	Uszczelka na drut przed spływaniem wody, tworzywo, brązowa		2,46	3,02
ochrona odgromowa	277130	Wspornik ścienny do drutu 6-13 mm/płask. 30x4 mm, tworzywo, szary		8,55	10,52
ochrona odgromowa	277230	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 12 mm, ze śrubą M8, St/tZn		15,43	18,98
ochrona odgromowa	277237	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 12 mm, ze śrubą M8, Cu		32,54	40,03
ochrona odgromowa	277239	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 12 mm, ze śrubą M8, stal nierdz. NIRO		26,40	32,48
ochrona odgromowa	277240	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 12 mm, ze śrubą M8, St/tZn		20,08	24,7
ochrona odgromowa	284030	Wspornik do płaskownika do 30 mm, St/tZn		8,55	10,52
ochrona odgromowa	284040	Wspornik do płaskownika do 40 mm, St/tZn		9,67	11,9
ochrona odgromowa	286030	Wspornik do płaskownika do 30 mm, z wkrętem do drewna, St/tZn		9,86	12,12
ochrona odgromowa	286139	Wspornik do płaskownika do 30 mm, z wkrętem do drewna, stal nierdz. NIRO		17,85	21,96
ochrona odgromowa	286819	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 8 mm, stal nierdz. NIRO		18,60	22,88
ochrona odgromowa	290001	Śledź do płaskownika, wygięty, dł. 300 mm, St/tZn	AH FE RF V G	18,04	22,19
ochrona odgromowa	290002	Śledź do płaskownika, prosty, dł. 280 mm, St/tZn	AH FE RF	7,62	9,38
ochrona odgromowa	297015	Płytki z gwint. bolcem M8, do wsporników DEHNsnap, fi 100 mm, St/tZn		14,32	17,62
ochrona odgromowa	297025	Płytki z gwint. bolcem M8, do wsporników DEHNsnap, fi 40 mm, tworzywo, szara		2,72	3,34
ochrona odgromowa	297110	Wspornik dachowy DEHNsnap, przyklejany, wys. 36 mm, tworzywo, szary		16,37	20,13
ochrona odgromowa	297120	Wspornik dachowy DEHNgrip, przyklejany, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		20,08	24,7
ochrona odgromowa	297199	Środek czyszczący do przyklejanych wsporników dachowych		59,51	73,19
ochrona odgromowa	300002	Zacisk KS, 1-częściowy M12, St/tZn		25,10	30,88

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	300017	Zacisk KS, 1-częściowy M12, RG-Cu		55,79	68,62
ochrona odgromowa	301000	Zacisk KS, 1-częściowy M10, St/tZn		9,96	12,25
ochrona odgromowa	301007	Zacisk KS, 1-częściowy M10, RG-Cu		26,78	32,94
ochrona odgromowa	301009	Zacisk KS, 1-częściowy M10, stal nierdz. NIRO		22,13	27,22
ochrona odgromowa	301010	Zacisk KS, 1-częściowy M10, podkładka sprężysta, St/tZn		10,61	13,04
ochrona odgromowa	301017	Zacisk KS, 1-częściowy M10, podkładka sprężysta, RG-Cu		27,52	33,85
ochrona odgromowa	301019	Zacisk KS, 1-częściowy M10, podkładka sprężysta, stal nierdz. NIRO		23,80	29,27
ochrona odgromowa	301229	Płytki łącząca zwód HVI z iglicą 10 mm, stal nierdz. NIRO		63,22	77,77
ochrona odgromowa	301239	Płytki łącząca zwód HVI z iglicą 16 mm, stal nierdz. NIRO		76,24	93,78
ochrona odgromowa	301329	Płytki łącząca 2 zwody HVI z iglicą 10 mm, stal nierdz. NIRO		93,35	114,81
ochrona odgromowa	301339	Płytki łącząca 2 zwody HVI z iglicą 16 mm, stal nierdz. NIRO		106,18	130,61
ochrona odgromowa	302000	Zacisk KS, 2-częściowy, wg DIN 48837, St/tZn		22,32	27,45
ochrona odgromowa	302007	Zacisk KS, 2-częściowy, wg DIN 48837, RG		52,07	64,04
ochrona odgromowa	302010	Zacisk KS, 2-częściowy M10, St/tZn		22,69	27,91
ochrona odgromowa	305000	Zacisk równoległy do drutu 4-10 mm, 2xM8, St/tZn		16,00	19,67
ochrona odgromowa	305007	Zacisk równoległy do drutu 4-10 mm, 2xM8, Cu		32,73	40,25
ochrona odgromowa	306020	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, M8, St/tZn		11,34	13,95
ochrona odgromowa	306029	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, stal nierdz. NIRO (V4A)		25,66	31,56
ochrona odgromowa	306100	Zacisk równoległy do drutu 5-12,5 mm/16-95 mm ² , 2xM8, Cu		66,94	82,34
ochrona odgromowa	306101	Zacisk równoległy do drutu 5-16 mm/16-150 mm ² , 2xM8, Cu		130,17	160,11
ochrona odgromowa	307000	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, 2xM8, St/tZn		10,23	12,58
ochrona odgromowa	307007	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, 2xM8, Cu		23,80	29,27
ochrona odgromowa	308001	Zacisk klinowy do drutu i płask. 10/30x3,5-40x4 mm, z rastrem, St/tZn	KV FE UNI	13,21	16,25
ochrona odgromowa	308025	Zacisk łączący 6-10/6-10 (+), 6-10/30 (+), 30/30 mm (II), St/tZn	VK A UNI ST	9,11	11,2
ochrona odgromowa	308026	Zacisk łączący 6-10/30 (+), 30/30 mm (+/II), St/tZn	VK A UNI V2 ST	9,11	11,2
ochrona odgromowa	308030	Zacisk łączący 6-22/40 mm (+), stal nieocynk.	VK A R22 F40 STBL	9,11	11,2
ochrona odgromowa	308035	Zacisk łączący zbrojenie z wypustem uziemiającym 6-22/6-10 mm (+/II), 6-22/40 mm (+), stal nieocynk.		13,39	16,47
ochrona odgromowa	308040	Zacisk Maxi MV 8-16/15-25 mm, stal nieocynk.	MMVK R16 R25 STBL	18,04	22,19
ochrona odgromowa	308041	Zacisk Maxi MV 8-16/15-25 mm, St/tZn	MMVK R16 R25 ST	21,39	26,3
ochrona odgromowa	308045	Zacisk kabłąkowy do zbrojenia 16-48/6-10, 16-48/30-40 mm, stal nieocynk.		53,93	66,33
ochrona odgromowa	308046	Zacisk kabłąkowy do zbrojenia 8-16/15-25 mm, stal nieocynk.		59,14	72,74

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	308050	Łącznik elastyczny, 235x45x5 mm, 2xM10 NIRO, Al	DB FE 235 AL	37,01	45,52
ochrona odgromowa	308060	Zacisk SVP bez przekładki, 2xM8 NIRO, St/tZn		10,79	13,27
ochrona odgromowa	308070	Zacisk SVP z przekładką, 2xM8 NIRO, St/tZn		13,57	16,69
ochrona odgromowa	308120	Zacisk łączący, bez nawleknięcia na przewody, St/tZn	VK EH R10 F30 ST	7,81	9,6
ochrona odgromowa	308129	Zacisk łączący, bez nawleknięcia na przewody, stal nierdz. NIRO	VK EH R10 F30 V2A	16,00	19,67
ochrona odgromowa	308150	Łącznik elastyczny do uziomu fundament., 4x30 mm dł. 700 mm, stal nierdz. NIRO		59,32	72,96
ochrona odgromowa	308220	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 30 mm, St/tZn		12,83	15,78
ochrona odgromowa	308229	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		30,87	37,97
ochrona odgromowa	308230	Zacisk SV do płask. 30/płask. 30 mm, St/tZn		12,46	15,33
ochrona odgromowa	308239	Zacisk SV do płask. 30/płask. 30 mm stal nierdz. NIRO		29,57	36,37
ochrona odgromowa	308249	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		29,94	36,82
ochrona odgromowa	308320	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40 mm, St/tZn		13,21	16,25
ochrona odgromowa	308329	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40 mm, stal nierdz. NIRO		33,66	41,4
ochrona odgromowa	308330	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40/fi 16 mm, St/tZn		13,94	17,15
ochrona odgromowa	308339	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40/fi 16 mm, stal nierdz. NIRO		33,47	41,17
ochrona odgromowa	308403	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 5-10 mm	SAK 10 AS V4A	31,62	38,89
ochrona odgromowa	308404	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 8-14 mm	SAK 14 AS V4A	34,22	42,09
ochrona odgromowa	308405	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 13-18 mm	SAK 18 AS V4A	36,08	44,38
ochrona odgromowa	308406	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 17-21 mm	SAK 21 AS V4A	38,68	47,57
ochrona odgromowa	308407	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 19-26 mm	SAK 26 AS V4A	45,00	55,35
ochrona odgromowa	308408	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 25-33 mm	SAK 33 AS V4A	47,60	58,55
ochrona odgromowa	308411	Zacisk PE 16 mm ² do szyny C	AK 16 AS SAK MS	50,21	61,76
ochrona odgromowa	308421	Szyna C, 29x1000x15 mm, stal nierdz. NIRO	AS SAK 1000 V2A	241,75	297,35
ochrona odgromowa	308425	Podkładka do izolowanego montażu szyny C	ST AS SAK K	32,73	40,25
ochrona odgromowa	309008	Zacisk ES do drutu 8 mm, ZG		13,21	16,25
ochrona odgromowa	309087	Zacisk ES do drutu 8 mm, RG		24,36	29,96
ochrona odgromowa	310008	Zacisk EST do drutu 8 mm, ZG		12,64	15,55
ochrona odgromowa	314300	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		9,67	11,9
ochrona odgromowa	314307	Zacisk krzyżowy bez przekładki, Cu		21,76	26,77
ochrona odgromowa	314310	Zacisk krzyżowy z przekładką St/tZn		12,46	15,33
ochrona odgromowa	315115	Zacisk uniwersalny do drutu 8-10 mm, TG/tZn		14,88	18,3
ochrona odgromowa	316163	Zacisk krzyżowy z przekładką, St/tZn		13,21	16,25

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	316167	Zacisk krzyżowy z przekładką, Cu		33,66	41,4
ochrona odgromowa	318033	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845 H, St/tZn		15,62	19,22
ochrona odgromowa	318201	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845F, St/tZn		16,00	19,67
ochrona odgromowa	318207	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845 F, Cu		42,40	52,15
ochrona odgromowa	318209	Zacisk krzyżowy bez przekładki, stal nierdz. NIRO		35,14	43,22
ochrona odgromowa	318219	Zacisk krzyżowy bez przekładki, 60x60 mm do drutu 8-10 mm, stal nierdz. NIRO		34,41	42,32
ochrona odgromowa	318233	Zacisk krzyżowy 60x60 mm do płask. 30/30 mm, stal nierdz. NIRO		35,52	43,69
ochrona odgromowa	318251	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		16,74	20,59
ochrona odgromowa	318252	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		17,66	21,72
ochrona odgromowa	319201	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845D, St/tZn		19,89	24,47
ochrona odgromowa	319202	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845E, St/tZn		21,76	26,77
ochrona odgromowa	319207	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845 D, Cu		55,23	67,93
ochrona odgromowa	319209	Zacisk krzyżowy z przekładką, stal nierdz. NIRO		44,26	54,44
ochrona odgromowa	319219	Zacisk krzyżowy do drutu 8-10 mm/16 mm, stal nierdz. NIRO		47,23	58,09
ochrona odgromowa	319229	Zacisk krzyżowy z przekładką do drutu 2x7-10 mm i płask. 40 mm, stal nierdz. NIRO		47,98	59,01
ochrona odgromowa	320044	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		20,83	25,62
ochrona odgromowa	321045	Zacisk krzyżowy z przekładką, St/tZn		27,34	33,62
ochrona odgromowa	321047	Zacisk krzyżowy z przekładką, Cu		75,13	92,41
ochrona odgromowa	336020	Element przyłączeniowy, forma B, gwint M12	AS SCHW M12	29,75	36,59
ochrona odgromowa	336025	Element przyłączeniowy, forma B, gwint M16	AS SCHW M16	46,87	57,64
ochrona odgromowa	338000	Zacisk do rynny z nakładką, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, St/tZn		12,27	15,09
ochrona odgromowa	338001	Zacisk do rynny z nakładką, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, Alu		10,61	13,04
ochrona odgromowa	338007	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, Cu		29,57	36,37
ochrona odgromowa	338009	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, stal nierdz. NIRO		20,64	25,39
ochrona odgromowa	339010	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, St/tZn		12,64	15,55
ochrona odgromowa	339050	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		10,41	12,8
ochrona odgromowa	339051	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Alu		12,64	15,55
ochrona odgromowa	339057	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		23,99	29,51
ochrona odgromowa	339059	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		18,78	23,1
ochrona odgromowa	339060	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		10,41	12,8
ochrona odgromowa	339061	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Alu		11,91	14,65
ochrona odgromowa	339067	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		21,76	26,77

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	339069	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		18,78	23,1
ochrona odgromowa	339100	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		10,61	13,04
ochrona odgromowa	339101	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Al-stal nierdz. NIRO		12,83	15,78
ochrona odgromowa	339107	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		23,80	29,27
ochrona odgromowa	339109	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		19,15	23,56
ochrona odgromowa	339110	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		10,41	12,8
ochrona odgromowa	339111	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Al-stal nierdz. NIRO		13,02	16,01
ochrona odgromowa	339117	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		24,73	30,42
ochrona odgromowa	339119	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		19,53	24,02
ochrona odgromowa	339157	Zacisk bimetaliczny do rynny, Cu-St/tZn		22,32	27,45
ochrona odgromowa	339167	Zacisk bimetaliczny do rynny, Cu /St/tZn		22,69	27,91
ochrona odgromowa	343000	Zacik do kraty przeciwśniegowej, St/tZn		13,94	17,15
ochrona odgromowa	343007	Zacik do kraty przeciwśniegowej, Cu		29,57	36,37
ochrona odgromowa	345008	Łącznik do przewodu 8 mm, otwór fi 11 mm, St/tZn		3,28	4,03
ochrona odgromowa	345010	Łącznik do przewodu 10 mm, otwór fi 11 mm, St/tZn		3,46	4,25
ochrona odgromowa	347201	Łącznik do przewodu, wariant B, otwór 12 mm, GTW/ tZn		11,53	14,18
ochrona odgromowa	363000	Łącznik bez zacisku KS, St/tZn		4,76	5,85
ochrona odgromowa	363010	Łącznik z zaciskiem KS, St/tZn		16,55	20,35
ochrona odgromowa	365000	Zacisk krawędziowy 0,7-6 mm, ZG		14,13	17,38
ochrona odgromowa	365007	Zacisk krawędziowy 0,7-6 mm, RG		33,66	41,4
ochrona odgromowa	365010	Zacisk krawędziowy podwójny 0,7-8 mm, St/tZn		10,04	12,35
ochrona odgromowa	365017	Zacisk krawędziowy podwójny 0,7-8 mm, Cu		21,76	26,77
ochrona odgromowa	365019	Zacisk krawędziowy podwójny 0,7-8 mm, stal nierdz. NIRO		21,01	25,85
ochrona odgromowa	365020	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, St/tZn		8,55	10,52
ochrona odgromowa	365027	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, Cu		21,95	26,99
ochrona odgromowa	365030	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, St/tZn		10,12	12,44
ochrona odgromowa	365031	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, Al		10,61	13,04
ochrona odgromowa	365037	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, Cu		21,01	25,85
ochrona odgromowa	365039	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, stal nierdz. NIRO		20,27	24,93
ochrona odgromowa	365040	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, St/tZn		8,74	10,75
ochrona odgromowa	365047	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, Cu		21,95	26,99
ochrona odgromowa	365050	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, St/tZn		16,18	19,9

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	365051	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, Alu		15,81	19,44
ochrona odgromowa	365057	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, Cu		29,01	35,68
ochrona odgromowa	365059	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, stal nierdz. NIRO		21,39	26,3
ochrona odgromowa	365117	Zacisk krawędziowy bimetaliczny, Cu-St/tZn		21,20	26,07
ochrona odgromowa	365127	Zacisk krawędziowy bimetaliczny, St/tZn-Cu		18,78	23,1
ochrona odgromowa	365220	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, St/tZn		10,79	13,27
ochrona odgromowa	365221	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, Al		10,61	13,04
ochrona odgromowa	365227	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, Cu		31,05	38,19
ochrona odgromowa	365229	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, stal nierdz. NIRO		21,39	26,3
ochrona odgromowa	365419	Linka łącząca dł. 400 mm, 16 mm ² , Cu/PVC kolor czarny, z 2 zaciskami krawędziowymi 0,7-10 mm, NIRO		66,01	81,19
ochrona odgromowa	370014	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 7-10 mm, TG/tZn		28,64	35,22
ochrona odgromowa	370018	Zacisk krawędziowy 8-18 mm, TG/tZn		36,82	45,29
ochrona odgromowa	371007	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 7-10 mm, RG		44,63	54,9
ochrona odgromowa	371008	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 4-10 mm, TG/tZn		19,15	23,56
ochrona odgromowa	371009	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 7-10 mm, TG/tZn		24,55	30,2
ochrona odgromowa	372018	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		15,81	19,44
ochrona odgromowa	372019	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		25,85	31,8
ochrona odgromowa	372035	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		19,15	23,56
ochrona odgromowa	372039	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		29,75	36,59
ochrona odgromowa	372110	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		16,55	20,35
ochrona odgromowa	372119	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		37,19	45,74
ochrona odgromowa	372120	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		19,53	24,02
ochrona odgromowa	372129	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		42,40	52,15
ochrona odgromowa	372140	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		19,34	23,79
ochrona odgromowa	372149	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		41,28	50,77
ochrona odgromowa	372150	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		24,55	30,2
ochrona odgromowa	372159	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		46,12	56,72
ochrona odgromowa	372210	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		16,55	20,35
ochrona odgromowa	372219	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		37,19	45,74
ochrona odgromowa	372220	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		19,53	24,02
ochrona odgromowa	372229	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		42,40	52,15

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	372240	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		19,34	23,79
ochrona odgromowa	372249	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		41,28	50,77
ochrona odgromowa	372250	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		24,55	30,2
ochrona odgromowa	372259	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		46,12	56,72
ochrona odgromowa	374011	Łącznik elastyczny z drutu 8 mm, Alu		12,27	15,09
ochrona odgromowa	374020	Łącznik elastyczny z płask. 30x2 mm, Alu		5,99	7,37
ochrona odgromowa	377005	Łącznik Z do mocowania, Alu		3,42	4,2
ochrona odgromowa	377006	Łącznik elastyczny z płask. dł. 170 mm, Al		6,02	7,4
ochrona odgromowa	377007	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 180 mm, 50 mm ² , Cu		29,01	35,68
ochrona odgromowa	377009	Łącznik Z do mocowania, NIRO		9,30	11,44
ochrona odgromowa	377015	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 180 mm, 50 mm ² , Alu		20,83	25,62
ochrona odgromowa	377016	Łącznik elastyczny z płask. dł. 170 mm, Alu		6,02	7,4
ochrona odgromowa	377017	Łącznik Z do mocowania, Cu		8,74	10,75
ochrona odgromowa	377026	Łącznik elastyczny z płask. dł. 220 mm, Alu		6,22	7,65
ochrona odgromowa	377027	Łącznik elastyczny z płask. dł. 170 mm, otwór 11 mm w środku, Cu		16,74	20,59
ochrona odgromowa	377045	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 180 mm, Alu		20,83	25,62
ochrona odgromowa	377100	Łącznik Z do mocowania z zaciskiem, Alu-St/tZn		8,55	10,52
ochrona odgromowa	377107	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 300 mm, 50 mm ² , Cu		40,73	50,09
ochrona odgromowa	377115	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 300 mm, 50 mm ² , Alu		31,24	38,43
ochrona odgromowa	377210	Linka łącząca dł. 200 mm, 16 mm ² , Cu /PVC kolor czarny		21,20	26,07
ochrona odgromowa	377310	Linka łącząca dł. 300 mm, 16 mm ² , Cu /PVC kolor czarny		22,13	27,22
ochrona odgromowa	377410	Linka łącząca dł. 400 mm, 16 mm ² , Cu /PVC kolor czarny		24,18	29,74
ochrona odgromowa	377510	Linka łącząca dł. 500 mm, 16 mm ² , Cu /PVC kolor czarny		25,28	31,1
ochrona odgromowa	380020	Zacisk do iglic i drutu, 8-10/16 mm, St/tZn		7,25	8,92
ochrona odgromowa	380027	Zacisk do iglic i drutu, 8-10/16 mm, Cu		18,96	23,32
ochrona odgromowa	380029	Zacisk do iglic i drutu, 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		12,46	15,33
ochrona odgromowa	385202	Mufa łącząca do drutu 7-10 mm, ZG		10,23	12,58
ochrona odgromowa	385203	Mufa łącząca do drutu 8 mm, ZG		9,86	12,12
ochrona odgromowa	385207	Mufa łącząca do drutu 8 mm, Cu		18,23	22,42
ochrona odgromowa	385213	Mufa łącząca do drutu 8 mm, Al		8,74	10,75
ochrona odgromowa	385216	Mufa łącząca do iglic 16/16 mm, Al		32,54	40,03
ochrona odgromowa	390050	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, St/tZn		7,44	9,15
ochrona odgromowa	390051	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, Al		8,25	10,15

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	390057	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm, Cu		19,53	24,02
ochrona odgromowa	390059	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, stal nierdz. NIRO		16,74	20,59
ochrona odgromowa	390060	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, St/tZn		8,07	9,93
ochrona odgromowa	390061	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, Al		12,72	15,64
ochrona odgromowa	390067	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm, Cu		21,76	26,77
ochrona odgromowa	390079	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, stal nierdz. NIRO (V4A)		23,80	29,27
ochrona odgromowa	390110	Zacisk do drutu 6-10 mm, St/tZn		2,23	2,75
ochrona odgromowa	390119	Zacisk do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		3,42	4,2
ochrona odgromowa	390150	Zacisk do drutu 6-10 mm, St/tZn		5,47	6,72
ochrona odgromowa	390157	Zacisk do drutu 6-10 mm, Cu		12,64	15,55
ochrona odgromowa	390159	Zacisk do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		10,79	13,27
ochrona odgromowa	390250	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, St/tZn		6,62	8,15
ochrona odgromowa	390257	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, Cu		17,66	21,72
ochrona odgromowa	390259	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, stal nierdz. NIRO		15,06	18,53
ochrona odgromowa	390267	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, Cu-St/tZn		17,66	21,72
ochrona odgromowa	390479	Łącznik Z z 2 kwadratowymi otworami 11 mm i okrągłym 13 mm, stal nierdz. NIRO		9,86	12,12
ochrona odgromowa	390499	Łącznik Z z 2 otworami okrągłymi 10,5 mm i 12,5 mm, stal nierdz. NIRO		8,93	10,98
ochrona odgromowa	390550	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, St/tZn		7,81	9,6
ochrona odgromowa	390551	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, Al		8,93	10,98
ochrona odgromowa	390557	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm, Cu		20,27	24,93
ochrona odgromowa	390559	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, stal nierdz. NIRO		16,55	20,35
ochrona odgromowa	390657	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8/8-10 mm, Cu-Al		18,78	23,1
ochrona odgromowa	391050	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, St/tZn		7,62	9,38
ochrona odgromowa	391059	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, stal nierdz. NIRO		17,11	21,04
ochrona odgromowa	391060	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, St/tZn		8,11	9,97
ochrona odgromowa	391069	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, stal nierdz. NIRO		19,53	24,02
ochrona odgromowa	391550	Zacisk uniwersalny MV z podkładką sprężystą, do drutu 10 mm, St/tZn		7,81	9,6
ochrona odgromowa	391559	Zacisk uniwersalny MV z podkładką sprężystą, do drutu 10 mm, stal nierdz. NIRO		17,30	21,28
ochrona odgromowa	392050	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, St/tZn		8,74	10,75
ochrona odgromowa	392059	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		20,08	24,7
ochrona odgromowa	392060	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, St/tZn		9,49	11,67
ochrona odgromowa	392069	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		22,32	27,45
ochrona odgromowa	393069	Zacisk uniwersalny MV do drutu 16/16 mm, stal nierdz. NIRO		24,18	29,74

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	405020	Zacisk PA do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-stal nierdz. NIRO		16,37	20,13
ochrona odgromowa	407012	Obejma uziemiająca do rur 1/2", TG/tZn		51,32	63,13
ochrona odgromowa	407034	Obejma uziemiająca do rur 3/4", TG/tZn		52,07	64,04
ochrona odgromowa	407100	Obejma uziemiająca do rur 1", TG/tZn		54,30	66,79
ochrona odgromowa	407112	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", TG/tZn		57,09	70,21
ochrona odgromowa	407114	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", TG/tZn		58,21	71,59
ochrona odgromowa	407200	Obejma uziemiająca do rur 2", TG/tZn		65,83	80,97
ochrona odgromowa	408012	Obejma uziemiająca do rur 1/2", ZG		13,76	16,93
ochrona odgromowa	408014	Obejma uziemiająca do rur 1/4", ZG		12,64	15,55
ochrona odgromowa	408034	Obejma uziemiająca do rur 3/4", ZG		15,06	18,53
ochrona odgromowa	408038	Obejma uziemiająca do rur 3/8", ZG		13,21	16,25
ochrona odgromowa	408100	Obejma uziemiająca do rur 1", ZG		16,00	19,67
ochrona odgromowa	408112	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", ZG		17,48	21,5
ochrona odgromowa	408114	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", ZG		16,55	20,35
ochrona odgromowa	409007	Obejma uziemiająca do rur Cu 8-10 mm, Cu		11,71	14,4
ochrona odgromowa	409107	Obejma uziemiająca do rur 1", Cu		23,28	28,64
ochrona odgromowa	409127	Obejma uziemiająca do rur 1/2", Cu		19,71	24,25
ochrona odgromowa	409147	Obejma uziemiająca do rur 1/4", Cu		19,15	23,56
ochrona odgromowa	409347	Obejma uziemiająca do rur 3/4", Cu		21,95	26,99
ochrona odgromowa	409387	Obejma uziemiająca do rur 3/8", Cu		19,34	23,79
ochrona odgromowa	410003	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		69,92	86
ochrona odgromowa	410005	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		77,36	95,15
ochrona odgromowa	410006	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		80,89	99,5
ochrona odgromowa	410010	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		94,84	116,66
ochrona odgromowa	410012	Obejma uziemiająca do rur 1/2", St/tZn		12,57	15,46
ochrona odgromowa	410015	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		137,05	168,58
ochrona odgromowa	410020	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		152,48	187,55
ochrona odgromowa	410025	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		174,80	215
ochrona odgromowa	410030	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		193,40	237,88
ochrona odgromowa	410034	Obejma uziemiająca do rur 3/4", St/tZn		13,57	16,69
ochrona odgromowa	410035	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,5 m (kolor czarny)		215,71	265,32
ochrona odgromowa	410038	Obejma uziemiająca do rur 3/8", St/tZn		11,91	14,65
ochrona odgromowa	410040	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		241,75	297,35

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	410050	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		277,07	340,8
ochrona odgromowa	410060	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 6,0 m (kolor czarny)		310,55	381,97
ochrona odgromowa	410070	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 7,0 m (kolor czarny)		351,46	432,29
ochrona odgromowa	410099	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 10,0 m (kolor czarny)		479,77	590,11
ochrona odgromowa	410100	Obejma uziemiająca do rur 1", St/tZn		13,76	16,93
ochrona odgromowa	410112	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", St/tZn		14,88	18,3
ochrona odgromowa	410114	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", St/tZn		14,50	17,84
ochrona odgromowa	410134	Obejma uziemiająca do rur 1 3/4", St/tZn		16,18	19,9
ochrona odgromowa	410140	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 14,0 m (kolor czarny)		654,56	805,11
ochrona odgromowa	410150	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 15,0 m (kolor czarny)		699,19	860
ochrona odgromowa	410199	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 20,0 m (kolor czarny)		914,90	1125,33
ochrona odgromowa	410200	Obejma uziemiająca do rur 2", St/tZn		16,74	20,59
ochrona odgromowa	410212	Obejma uziemiająca do rur 2 1/2" St/tZn		17,66	21,72
ochrona odgromowa	410219	Obejma PA do zwodu HVI-light, M10x20 mm, NIRO		55,04	67,7
ochrona odgromowa	410299	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 30,0 m (kolor czarny)		1338,88	1646,82
ochrona odgromowa	410300	Obejma uziemiająca do rur 3", St/tZn		18,78	23,1
ochrona odgromowa	410309	Obejma uziemiająca do rur 3/8", stal nierdz. NIRO		20,08	24,7
ochrona odgromowa	410319	Obejma uziemiająca do rur 1/2", stal nierdz. NIRO		21,20	26,07
ochrona odgromowa	410329	Obejma uziemiająca do rur 3/4", stal nierdz. NIRO		22,32	27,45
ochrona odgromowa	410339	Obejma uziemiająca do rur 1", stal nierdz. NIRO		23,62	29,05
ochrona odgromowa	410349	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", stal nierdz. NIRO		25,48	31,34
ochrona odgromowa	410359	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", stal nierdz. NIRO		25,85	31,8
ochrona odgromowa	410369	Obejma uziemiająca do rur 1 3/4", stal nierdz. NIRO		28,27	34,77
ochrona odgromowa	410379	Obejma uziemiająca do rur 2", stal nierdz. NIRO		29,57	36,37
ochrona odgromowa	410389	Obejma uziemiająca do rur 2 1/2", stal nierdz. NIRO		32,17	39,57
ochrona odgromowa	410399	Obejma uziemiająca do rur 3", stal nierdz. NIRO		35,14	43,22
ochrona odgromowa	410401	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,15 m (kolor czarny)		68,43	84,17
ochrona odgromowa	410403	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		69,92	86
ochrona odgromowa	410404	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,4 m (kolor czarny)		73,83	90,81
ochrona odgromowa	410405	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		78,10	96,06
ochrona odgromowa	410406	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		81,82	100,64
ochrona odgromowa	410407	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		81,82	100,64
ochrona odgromowa	410410	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		94,84	116,66

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	410411	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		94,84	116,66
ochrona odgromowa	410413	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		69,73	85,77
ochrona odgromowa	410415	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		136,68	168,11
ochrona odgromowa	410416	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		136,68	168,11
ochrona odgromowa	410420	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		151,18	185,95
ochrona odgromowa	410421	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		151,18	185,95
ochrona odgromowa	410425	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		169,23	208,15
ochrona odgromowa	410426	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		169,23	208,15
ochrona odgromowa	410430	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		185,02	227,58
ochrona odgromowa	410431	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		185,02	227,58
ochrona odgromowa	410450	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		78,10	96,06
ochrona odgromowa	410503	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		68,81	84,64
ochrona odgromowa	410506	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		76,62	94,24
ochrona odgromowa	410510	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		95,77	117,79
ochrona odgromowa	410515	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		134,82	165,83
ochrona odgromowa	410520	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		151,93	186,87
ochrona odgromowa	410525	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		166,06	204,26
ochrona odgromowa	410530	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		182,24	224,15
ochrona odgromowa	410603	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		69,92	86
ochrona odgromowa	410605	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		78,10	96,06
ochrona odgromowa	410606	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		73,83	90,81
ochrona odgromowa	410610	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		94,84	116,66
ochrona odgromowa	410615	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		135,75	166,97
ochrona odgromowa	410620	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		151,18	185,95
ochrona odgromowa	410625	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		169,23	208,15
ochrona odgromowa	410630	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		185,02	227,58
ochrona odgromowa	410720	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		143,19	176,13
ochrona odgromowa	410903	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		70,11	86,24
ochrona odgromowa	410905	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		78,10	96,06
ochrona odgromowa	410906	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		81,82	100,64
ochrona odgromowa	410910	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		94,84	116,66
ochrona odgromowa	410915	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		134,82	165,83
ochrona odgromowa	410920	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		151,18	185,95

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	410925	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		169,23	208,15
ochrona odgromowa	410930	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		185,02	227,58
ochrona odgromowa	416003	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		73,45	90,34
ochrona odgromowa	416005	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		82,94	102,01
ochrona odgromowa	416006	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		87,59	107,74
ochrona odgromowa	416010	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		112,50	138,38
ochrona odgromowa	416015	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		156,21	192,13
ochrona odgromowa	416016	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		146,91	180,7
ochrona odgromowa	416020	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		178,51	219,57
ochrona odgromowa	416025	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		204,55	251,6
ochrona odgromowa	416030	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		228,73	281,34
ochrona odgromowa	416035	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,5 m (kolor czarny)		249,18	306,49
ochrona odgromowa	416040	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		275,21	338,51
ochrona odgromowa	416050	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		319,84	393,41
ochrona odgromowa	416060	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 6,0 m (kolor czarny)		357,04	439,15
ochrona odgromowa	416070	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 7,0 m (kolor czarny)		412,82	507,77
ochrona odgromowa	416080	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 8,0 m (kolor czarny)		457,45	562,66
ochrona odgromowa	416100	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 10,0 m (kolor czarny)		554,15	681,6
ochrona odgromowa	416120	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 12,0 m (kolor czarny)		632,25	777,66
ochrona odgromowa	416140	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 14,0 m (kolor czarny)		725,23	892,03
ochrona odgromowa	416150	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 15,0 m (kolor czarny)		777,29	956,07
ochrona odgromowa	416200	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 20,0 m (kolor czarny)		993,00	1221,39
ochrona odgromowa	416220	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 22,0 m (kolor czarny)		1115,73	1372,35
ochrona odgromowa	416280	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 28,0 m (kolor czarny)		1372,35	1687,99
ochrona odgromowa	416300	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 30,0 m (kolor czarny)		1461,61	1797,78
ochrona odgromowa	416403	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		72,53	89,21
ochrona odgromowa	416410	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		112,50	138,38
ochrona odgromowa	416411	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		112,50	138,38
ochrona odgromowa	416415	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		152,48	187,55
ochrona odgromowa	416416	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		152,48	187,55
ochrona odgromowa	416420	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		178,51	219,57
ochrona odgromowa	416421	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		178,51	219,57
ochrona odgromowa	416425	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		200,83	247,02

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	416426	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		200,83	247,02
ochrona odgromowa	416430	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		223,15	274,47
ochrona odgromowa	416431	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		223,15	274,47
ochrona odgromowa	416440	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		271,50	333,94
ochrona odgromowa	416441	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		271,50	333,94
ochrona odgromowa	416450	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		319,84	393,41
ochrona odgromowa	416451	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		319,84	393,41
ochrona odgromowa	416505	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		81,82	100,64
ochrona odgromowa	416516	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		137,61	169,26
ochrona odgromowa	416903	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,3 m (kolor czarny)		72,53	89,21
ochrona odgromowa	416905	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5 m (kolor czarny)		81,26	99,95
ochrona odgromowa	416906	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,6 m (kolor czarny)		86,47	106,36
ochrona odgromowa	416910	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		112,50	138,38
ochrona odgromowa	416915	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor czarny)		154,35	189,85
ochrona odgromowa	416920	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		178,51	219,57
ochrona odgromowa	416925	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5 m (kolor czarny)		200,83	247,02
ochrona odgromowa	416930	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		223,15	274,47
ochrona odgromowa	416970	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 7,0 m (kolor czarny)		405,38	498,62
ochrona odgromowa	417005	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5 m (kolor zielono-żółty)		84,61	104,07
ochrona odgromowa	417010	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor zielono-żółty)		111,57	137,23
ochrona odgromowa	417015	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5 m (kolor zielono-żółty)		139,47	171,55
ochrona odgromowa	417020	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor zielono-żółty)		158,07	194,42
ochrona odgromowa	417030	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor zielono-żółty)		191,54	235,6
ochrona odgromowa	417050	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor zielono-żółty)		269,64	331,66
ochrona odgromowa	417100	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 10,0 m (kolor zielono-żółty)		479,77	590,11
ochrona odgromowa	417115	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 15,0 m (kolor zielono-żółty)		691,75	850,86
ochrona odgromowa	417120	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 20,0 m (kolor zielono-żółty)		903,74	1111,6
ochrona odgromowa	417125	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 25,0 m (kolor zielono-żółty)		1115,73	1372,35
ochrona odgromowa	417130	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 30,0 m (kolor zielono-żółty)		1320,28	1623,95
ochrona odgromowa	417150	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 50,0 m (kolor zielono-żółty)		2157,08	2653,21
ochrona odgromowa	420100	Obejma do rur spustowych 100 mm, St/tZn		11,53	14,18
ochrona odgromowa	420107	Obejma do rur spustowych 100 mm, Cu		28,27	34,77
ochrona odgromowa	420120	Obejma do rur spustowych 120 mm, St/tZn		12,09	14,87

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	420127	Obejma do rur spustowych 120 mm, Cu		32,73	40,25
ochrona odgromowa	420207	Obejma bimetaliczna do rur spustowych 100 mm, Cu-St/tZn		38,86	47,8
ochrona odgromowa	423010	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, St/tZn		7,33	9,01
ochrona odgromowa	423011	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, Al		6,95	8,55
ochrona odgromowa	423017	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, Cu		15,62	19,22
ochrona odgromowa	423019	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, stal nierdz. NIRO		11,16	13,72
ochrona odgromowa	423020	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, St/tZn		7,99	9,83
ochrona odgromowa	423021	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, Al		7,99	9,83
ochrona odgromowa	423027	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, Cu		20,27	24,93
ochrona odgromowa	423029	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, stal nierdz. NIRO		14,13	17,38
ochrona odgromowa	425076	Objema do stojaka dachowego 76 mm, z tuleją PVC, St/tZn		21,01	25,85
ochrona odgromowa	425089	Objema do stojaka dachowego 89 mm, z tuleją PVC, St/tZn		22,50	27,67
ochrona odgromowa	435803	Zacisk uziemiający do rur 10-60 mm, wariant B, 6-16 mm ² , TG/tZn		181,69	223,47
ochrona odgromowa	435805	Zacisk uziemiający do rur 5-45 mm, wariant A, 6-16 mm ² , TG/tZn		102,28	125,8
ochrona odgromowa	444006	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm ² , Cu /gal Sn		16,18	19,9
ochrona odgromowa	444008	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm ² , Cu /gal Sn		16,18	19,9
ochrona odgromowa	444009	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm ² , Cu /gal Sn		16,18	19,9
ochrona odgromowa	444010	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm ² , Cu /gal Sn		16,18	19,9
ochrona odgromowa	450000	Zacisk probierczy - mufa do drutu 7-10/16 mm, ZG		14,50	17,84
ochrona odgromowa	450001	Zacisk probierczy - mufa do drutu 8-10/16 mm, Al		10,61	13,04
ochrona odgromowa	450007	Zacisk probierczy - mufa do drutu 7-10/16 mm, RG		29,75	36,59
ochrona odgromowa	450011	Zacisk probierczy - mufa do drutu 7-10/16 mm, ZG		15,62	19,22
ochrona odgromowa	450101	Zacisk probierczy - mufa do drutu 8/8-10 mm, Al		9,86	12,12
ochrona odgromowa	453100	Zacisk probierczy ze zworą na izolacyjnej podstawie, St/tZn		48,35	59,47
ochrona odgromowa	454000	Zacisk probierczy z przekładką, drut 5-10/płask. 30-40 mm, St/tZn		15,43	18,98
ochrona odgromowa	454100	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 7-10/płask. 30-40 mm, St/tZn		11,16	13,72
ochrona odgromowa	454107	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/płask. 30-40 mm, Cu		32,73	40,25
ochrona odgromowa	455000	Zacisk probierczy, płask. 30/płask. 30 mm, TG/tZn		32,73	40,25
ochrona odgromowa	459000	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/16 mm, St/tZn		19,71	24,25
ochrona odgromowa	459003	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/7-10 mm, St/tZn		19,71	24,25
ochrona odgromowa	459010	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/16 mm, St/tZn		12,19	15
ochrona odgromowa	459019	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10 mm/16 mm, stal nierdz. NIRO		16,74	20,59
ochrona odgromowa	459020	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/8-10 mm, St/tZn		11,71	14,4

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	459029	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/8-10 mm, stal nierdz. NIRO		15,43	18,98
ochrona odgromowa	459030	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/płask. 30 mm, St/tZn		11,53	14,18
ochrona odgromowa	459039	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/płask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		14,13	17,38
ochrona odgromowa	459119	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		18,41	22,64
ochrona odgromowa	459127	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/8-10 mm, Cu		28,82	35,45
ochrona odgromowa	459129	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/8-10 mm, stal nierdz. NIRO		17,66	21,72
ochrona odgromowa	459139	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/30 mm, stal nierdz. NIRO		17,30	21,28
ochrona odgromowa	460147	Zacisk probierczy bimetaliczny 6-10/płask. 30 mm, Cu/St/tZn		79,59	97,9
ochrona odgromowa	460213	Zacisk probierczy ON, 2 x 7-10 mm, ZG		23,62	29,05
ochrona odgromowa	460507	Zacisk probierczy bimetaliczny, Cu-St/tZn		22,87	28,13
ochrona odgromowa	460517	Zacisk probierczy bimetaliczny, Cu-St/tZn		22,69	27,91
ochrona odgromowa	460557	Zacisk probierczy bimetaliczny, Cu-St/tZn		22,69	27,91
ochrona odgromowa	463010	Zacisk probierczy ES, 8/10 mm, TG/tZn		22,87	28,13
ochrona odgromowa	465801	Szyna uziemiająca dł. 180 mm, St/tZn		143,19	176,13
ochrona odgromowa	466192	Szyna uziemiająca dł. 290 mm, St/tZn		204,55	251,6
ochrona odgromowa	466203	Słupki do prowadzenia przewodów telefonicznych (na placu budowy), dł. 405 mm, GTW-45-07/ tZn		122,73	150,96
ochrona odgromowa	472021	Szyna uziemiająca do 6 przewodów, St/tZn	ES 2X6AP 10 ST	56,53	69,53
ochrona odgromowa	472022	Szyna uziemiająca do 3 przewodów, St/tZn	ES 2X3AP 10 ST	49,10	60,39
ochrona odgromowa	472023	Szyna uziemiająca do 2 przewodów, St/tZn	ES 2X2AP 10 ST	42,40	52,15
ochrona odgromowa	472024	Szyna uziemiająca do 4 przewodów, St/tZn	ES 2X4AP ST	50,21	61,76
ochrona odgromowa	472109	Szyna uziemiająca do 2 przewodów, stal nierdz. NIRO	ES 2X2AP 10 V2A	67,88	83,49
ochrona odgromowa	472119	Szyna uziemiająca do 3 przewodów, stal nierdz. NIRO	ES 2X3AP 10 V2A	78,10	96,06
ochrona odgromowa	472129	Szyna uziemiająca do 4 przewodów, stal nierdz. NIRO	ES 2X4AP 10 V2A	82,38	101,32
ochrona odgromowa	472139	Szyna uziemiająca do 6 przewodów, stal nierdz. NIRO	ES 2X6AP 10 V2A	99,67	122,59
ochrona odgromowa	472201	Zestaw montażowy do szyn uziem., 2 kołki	BS M10 PAS	7,74	9,52
ochrona odgromowa	472207	Szyna uziemiająca na izolatorach, bez pokrywy, Cu	PAS I 6AP M10 CU	149,51	183,9
ochrona odgromowa	472209	Szyna uziemiająca na izolatorach, bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 6AP M10 V2A	149,51	183,9
ochrona odgromowa	472217	Szyna uziemiająca bez pokrywy, Cu	PAS I 10AP M10 CU	208,27	256,17
ochrona odgromowa	472219	Szyna uziemiająca bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 10AP M10 V2A	217,57	267,62
ochrona odgromowa	472227	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu	PAS I 8AP M10 CU	182,24	224,15
ochrona odgromowa	472229	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 8AP M10 V2A	189,67	233,3
ochrona odgromowa	472237	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu	PAS I 12AP M10 CU	249,18	306,49

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	472239	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 12AP M10 V2A	258,48	317,93
ochrona odgromowa	472269	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 8AP V2A	60,62	74,56
ochrona odgromowa	472279	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 6AP V2A	55,04	67,7
ochrona odgromowa	472289	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 10AP V2A	65,09	80,06
ochrona odgromowa	472299	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 12AP V2A	71,78	88,29
ochrona odgromowa	476001	Drzwi do zacisku probierczego, St/tZn		74,01	91,03
ochrona odgromowa	476010	Obudowa PVC podtynek. z zaciskiem probierczym, 160x160x68 mm, dekiel NIRO		175,92	216,38
ochrona odgromowa	476016	Obudowa PVC podtynek. z zaciskiem probierczym i linką odprowadzającą Cu 16 mm ² , 160x160x68 mm, dekiel NIRO		241,75	297,35
ochrona odgromowa	476020	Drzwi do zacisku probierczego, stal nierdz. NIRO		208,27	256,17
ochrona odgromowa	476100	Drzwi do zacisku probierczego 230x180 mm, St/tZn		43,51	53,52
ochrona odgromowa	478011	Wypust uziemiający typ M M10/M12, stal nierdz. NIRO		73,27	90,12
ochrona odgromowa	478012	Wypust uziemiający typ M M10/M12, stal nierdz. NIRO		63,97	78,69
ochrona odgromowa	478019	Wypust uziemiający typ M M10/M12, stal nierdz. NIRO		84,42	103,84
ochrona odgromowa	478027	Wypust uziemiający M16 do transformatora, NIRO, z linką 70 mm ² , 400 mm Cu/gal Sn		158,07	194,42
ochrona odgromowa	478041	Wypust uziemiający typ M do M10/M12, st / tZn / stal nierdz. NIRO		75,13	92,41
ochrona odgromowa	478049	Wypust uziemiający typ M do M10/M12, stal nierdz. NIRO		85,17	104,76
ochrona odgromowa	478051	Wypust uziemiający typ M do M10/M12, wodoszczelny, St/tZn / stal nierdz. NIRO		99,86	122,83
ochrona odgromowa	478099	Dekiel ochronny do wypustu uziemiającego, PVC, zielono-żółty		7,44	9,15
ochrona odgromowa	478112	Wypust uziemiający typ M M10/M12, z zaciskiem MV, stal nierdz. NIRO		71,78	88,29
ochrona odgromowa	478129	Zacisk do wypustu uziemiającego, NIRO		56,53	69,53
ochrona odgromowa	478141	Zacisk do wypustu uziemiającego, St/tZn		40,17	49,4
ochrona odgromowa	478200	Wypust uziemiający typ K, M10/M12, st / tZn / stal nierdz. NIRO		76,80	94,46
ochrona odgromowa	478310	Przepust dachowy i ścienny 100-200 mm, stal nierdz. NIRO		90,01	110,71
ochrona odgromowa	478320	Przepust dachowy i ścienny 200-300 mm, stal nierdz. NIRO		100,04	123,05
ochrona odgromowa	478330	Przepust dachowy i ścienny 300-400 mm, stal nierdz. NIRO		104,50	128,54
ochrona odgromowa	478340	Przepust dachowy i ścienny 400-600 mm, stal nierdz. NIRO		122,36	150,5
ochrona odgromowa	478530	Przepust ścienny wodoszczelny		236,17	290,48
ochrona odgromowa	478540	Przepust ścienny wodoszczelny		243,61	299,64
ochrona odgromowa	478550	Przepust ścienny wodoszczelny		251,04	308,78
ochrona odgromowa	480003	Oznacznik odprowadzeń bez numeru, Al		9,90	12,17
ochrona odgromowa	480004	Oznacznik odprowadzeń bez numeru, Al		10,08	12,4
ochrona odgromowa	480005	Oznacznik odprowadzeń z numerem, Al		10,08	12,4

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	480006	Oznacznik odprowadzeń z numerem, Al		10,45	12,85
ochrona odgromowa	480018	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 1500 mm, St/tZn		73,08	89,89
ochrona odgromowa	480019	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 1750 mm, St/tZn		74,01	91,03
ochrona odgromowa	480020	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 2000 mm, St/tZn		76,99	94,69
ochrona odgromowa	480021	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 2500 mm, St/tZn		90,38	111,16
ochrona odgromowa	480110	Oznacznik odprowadzeń VDN, bez podkładki, stal nierdz. NIRO		4,09	5,03
ochrona odgromowa	480113	Oznacznik odprowadzeń VDN, na drut 7-10/płask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		8,74	10,75
ochrona odgromowa	480114	Oznacznik odprowadzeń VDN, na drut 16 mm, stal nierdz. NIRO		9,11	11,2
ochrona odgromowa	480150	Zestaw: pręt uziemiający fi 16/1500 mm, mufa 450 000, 2 zaciski KS 300 000, St/tZn		89,63	110,24
ochrona odgromowa	480157	Zestaw: pręt uziemiający fi 16/1500 mm, mufa 450 007, 2 zaciski KS 300 007, Cu		435,13	535,21
ochrona odgromowa	480598	Szyld: ACHTUNG! Getrennter Blitzschutz mit HVI-Leitung		32,92	40,49
ochrona odgromowa	480599	Szyld: ACHTUNG! Potentialausgleich		13,76	16,93
ochrona odgromowa	480699	Szyld: Bei Gewitter..., 210x297x0,7 mm, Al		117,89	145,01
ochrona odgromowa	483100	Iglica odgromowa 16 mm dł. 1000 mm, St/tZn		40,17	49,4
ochrona odgromowa	483125	Iglica odgromowa 16 mm dł. 1250 mm, St/tZn		49,10	60,39
ochrona odgromowa	483150	Iglica odgromowa 16 mm dł. 1500 mm, St/tZn		55,79	68,62
ochrona odgromowa	483200	Iglica odgromowa 16 mm, dł. 2000 mm, St/tZn		74,38	91,49
ochrona odgromowa	524912	Podkładka sprężysta DIN 128, stal nierdz. NIRO	FR A12 V2A	0,85	1,05
ochrona odgromowa	524913	Podkładka sprężysta DIN 128, stal nierdz. NIRO	FR A16 V2A	1,64	2,01
ochrona odgromowa	525001	Podkładka kwadratowa sprężynująca 40x40x6 mm, otwór 13 mm, stop Al	DP 40 40 B13 AL	35,34	43,46
ochrona odgromowa	525002	Podkładka kwadratowa sprężynująca dł. 50x50x8 mm, otwór 17 mm, stop Al	DP 50 50 B17 AL	36,08	44,38
ochrona odgromowa	525912	Podkładka M12 wg DIN125, stal nierdz. NIRO	SCH A13 V2A	0,85	1,05
ochrona odgromowa	525916	Podkładka M16 wg DIN125, stal nierdz. NIRO	SCH A17 V2A	1,60	1,97
ochrona odgromowa	528619	Śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym SW 10, DIN 7504 6,3x19 mm, NIRO		1,16	1,42
ochrona odgromowa	528850	Wkręt do drewna 50 mm, nagwintowany M8x10 mm		2,28	2,8
ochrona odgromowa	528870	Wkręt do drewna 70 mm, nagwintowany M8x10 mm		2,64	3,25
ochrona odgromowa	538010	Klamra do drutu 10 mm, dł. 40 mm, St/tZn		0,82	1,01
ochrona odgromowa	538030	Klamra do płask. 30 mm, dł. 40 mm, St/tZn		1,53	1,88
ochrona odgromowa	540001	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 1/4-1 1/2", Ms / gal Sn		13,02	16,01
ochrona odgromowa	540002	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 1/4-3", Ms / gal Sn		14,69	18,07
ochrona odgromowa	540100	Obejma taśmowa do anten 3/4 - 6", stal nierdz. NIRO		24,73	30,42
ochrona odgromowa	540103	Obejma taśmowa do anten 3/4 - 3", stal nierdz. NIRO		22,87	28,13
ochrona odgromowa	540105	Obejma taśmowa dla iglic 16 mm, do profili 40x60 do 70x70 mm, stal nierdz. NIRO		94,84	116,66

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	540110	Kompletny zacisk do taśmy 540 901, drut 6-8 mm/4-25 mm ² , stal nierdz. NIRO		15,06	18,53
ochrona odgromowa	540200	Obejma taśmowa do rur 3/4-6", z ząbkami, stal nierdz. NIRO		48,90	60,15
ochrona odgromowa	540801	Obejma taśmowa do rur 3/4-3", do stref Ex, ze śrubą M10, Cu/gal Zn-NIRO		234,30	288,19
ochrona odgromowa	540803	Obejma taśmowa do rur 3" do fi 300 mm, do stref Ex, ze śrubą M10, Cu/gal Zn-NIRO		252,90	311,06
ochrona odgromowa	540805	Obejma taśmowa do rur 300-500 mm, do stref Ex, ze śrubą M10, Cu/gal Zn-NIRO		278,94	343,09
ochrona odgromowa	540810	Korpus z zaciskami, część obejmy taśmowej, wersja Ex, stal nierdz. NIRO		221,29	272,19
ochrona odgromowa	540821	Obejma taśmowa do rur 6 mm do 3/4", wersja Ex, stal nierdz. NIRO	EX BRS 27	271,50	333,94
ochrona odgromowa	540900	Kompletny zacisk do taśmy 540 901, 4-25 mm ² , stal nierdz. NIRO		13,76	16,93
ochrona odgromowa	540901	Taśma dł. 100 m, 25x0,3 mm, stal nierdz. NIRO		617,37	759,37
ochrona odgromowa	540910	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 3/4-2", stal nierdz. NIRO		18,60	22,88
ochrona odgromowa	540911	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 3/4-4", stal nierdz. NIRO		20,83	25,62
ochrona odgromowa	540912	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 3/4-6", stal nierdz. NIRO		22,69	27,91
ochrona odgromowa	540930	Kompletny zacisk do taśmy 540 931, drut 6-8 mm, stal nierdz. NIRO		6,32	7,77
ochrona odgromowa	540931	Taśma dł. 50 m, 14x0,3 mm, stal nierdz. NIRO		221,29	272,19
ochrona odgromowa	545000	Przewód pomiarowy 0,75 mm ² Cu w PVC, 100 m, niebieski lub czerwony		2,30	2,83
ochrona odgromowa	546000	Cęgi uziemiające dł. 205 mm, st / gal Zn		163,64	201,28
ochrona odgromowa	546001	Cęgi uziemiające dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO		204,55	251,6
ochrona odgromowa	546002	Cęgi uziemiające dł. 140 mm, stal nierdz. NIRO		126,45	155,53
ochrona odgromowa	546025	Cęgi uziemiające dł. 140 mm, st / gal Zn		98,56	121,23
ochrona odgromowa	549000	Studzienka probiercza UF bez zacisku, żeliwo, lakier czarny		183,17	225,3
ochrona odgromowa	549001	Studzienka probiercza UF z zaciskiem, żeliwo, lakier czarny		265,92	327,09
ochrona odgromowa	549050	Studzienka probiercza UF 200x200x205 mm z zaciskiem St/tZn, tworzywo sztuczne		409,10	503,19
ochrona odgromowa	549051	Studzienka probiercza UF 200x200x205 mm bez zacisku, tworzywo sztuczne		342,16	420,86
ochrona odgromowa	549090	Studzienka probiercza UF 200x200x100 mm z zaciskiem NIRO, stal nierdz. NIRO		1245,90	1532,46
ochrona odgromowa	549091	Studzienka probiercza UF 200x200x100 mm bez zacisku, stal nierdz. NIRO		1171,52	1440,97
ochrona odgromowa	552010	Przepust dachowy fi 34 mm, otwór 16 mm, tworzywo		10,79	13,27
ochrona odgromowa	552030	Przepust dachowy przyklejany fi 250 mm, tworzywo		36,82	45,29
ochrona odgromowa	554011	Tuleja termokurczliwa 1", do drutu 16 mm i płask. 30 mm, kolor czarny		24,36	29,96
ochrona odgromowa	556125	Taśma antykorozyjna szer. 50 mm dł. 10 m, wg DIN 30672		40,91	50,32
ochrona odgromowa	556130	Taśma antykorozyjna szer. 100 mm dł. 10 m, wg DIN 30672		79,97	98,36
ochrona odgromowa	559010	Specjalna powłoka malarska, kolor szary krzemień		143,19	176,13
ochrona odgromowa	559011	Specjalna powłoka malarska, kolor stary brąz		143,19	176,13
ochrona odgromowa	561925	Śruba sześciokątna DIN 933 M12x25 mm stal nierdz. NIRO	SKS M12 25 V2A	3,98	4,9

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	561930	Śruba sześciokątna DIN 933 M12x30 mm stal nierdz. NIRO	SKS M12 30 V2A	7,96	9,79
ochrona odgromowa	561931	Śruba sześciokątna DIN 933 M16x30 mm stal nierdz. NIRO	SKS M16 30 V2A	12,24	15,05
ochrona odgromowa	561935	Śruba sześciokątna DIN 933 M12x35 mm stal nierdz. NIRO	SKS M12 35 V2A	3,98	4,9
ochrona odgromowa	562001	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		11,42	14,04
ochrona odgromowa	562035	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		9,08	11,17
ochrona odgromowa	562050	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		9,56	11,75
ochrona odgromowa	562101	Tuleja bimetaliczna Cu na zewn. Al wewn.		11,71	14,4
ochrona odgromowa	562135	Tuleja bimetaliczna Cu na zewn. Al wewn.		9,08	11,17
ochrona odgromowa	562150	Tuleja bimetaliczna Cu na zewn. Al wewn.		9,60	11,8
ochrona odgromowa	562250	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		8,11	9,97
ochrona odgromowa	562440	Blacha bimetaliczna 500x40x0,5 mm, Al-Cu		49,28	60,61
ochrona odgromowa	562460	Blacha bimetaliczna 500x60x0,5 mm, Al-Cu		60,99	75,02
ochrona odgromowa	563010	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk. A, z pokrywą		53,30	69,29
ochrona odgromowa	563011	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk. A, z pokrywą	RK 16 PAS	4,09	5,03
ochrona odgromowa	563012	Zacisk szeregowy do szyny R15, płask. 30x4 mm, St/gal Zn	RK FL30 PAS	9,49	11,67
ochrona odgromowa	563013	Zacisk szeregowy do szyny R15, 16-95 mm2, St/gal Zn		6,51	8,01
ochrona odgromowa	563014	Uchwyt mocujący do R15, tworzywo	SB PAS RK	6,22	7,65
ochrona odgromowa	563015	Pokrywa do szyny R15, tworzywo kolor szary	AH PAS RK	11,16	13,72
ochrona odgromowa	563016	Rdzeń szyny R15, 10x10x198 mm, Ms/gal Sn	KS 198 PAS	18,04	22,19
ochrona odgromowa	563017	Rdzeń szyny R15, 10x10x398 mm, Ms/gal Sn	KS 398 PAS	34,22	42,09
ochrona odgromowa	563018	Rdzeń szyny R15, 10x10x798 mm, Ms/gal Sn	KS 798 PAS	63,04	77,54
ochrona odgromowa	563019	Zacisk szeregowy do szyny R15, płask. 40x5 mm, St/gal Zn	RK FL40 PAS	12,83	15,78
ochrona odgromowa	563020	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk.B, z pokrywą, 5 zacisków na 2,5-25 mm2, 3 zaciski na 16-95 mm2, 1 zacisk na płask. 30x4 mm, Ms/gal Sn		91,12	112,08
ochrona odgromowa	563030	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk. C z pokrywą, 13 zacisków na 2,5-25 mm2, 1 zacisk na 16-95 mm2 lub fi 8-10 mm, Ms/gal Sn		98,56	121,23
ochrona odgromowa	563050	Szyna wyrównywania potencjałów MS z pokrywą, 7 zacisków 2,5-16 mm2, 1 zacisk na płask. 30x3,5 mm lub fi 7-10 mm, Ms	PAS 9AK	28,27	34,77
ochrona odgromowa	563105	Szyna wyrównywania potencjałów MINI bez pokrywy, 6 zacisków na 2,5-16 mm2, Ms/gal Sn	PAS 6RK OH	51,88	63,82
ochrona odgromowa	563169	Zacisk przyłączeniowy na 8-10/3-11x30 mm, 2,5-95 mm2, stal nierdz. NIRO	AK RPA V2A	15,25	18,75
ochrona odgromowa	563200	Szyna wyrównywania potencjałów K 12, 10 zacisków na 2,5-95 mm2 lub fi 10 mm, 1 zacisk na płask. 30x4 mm, Cu/gal Sn	PAS 11AK	36,40	44,77

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	563201	Szyna wyrównywania potencjałów K 12, 10 zacisków na 2,5-95 mm ² lub fi 10 mm, 1 zacisk na płask. 30x4 mm, wykonanie odporne na UV, Cu/gal Sn	PAS 11AK UV	60,44	74,34
ochrona odgromowa	563222	Zacisk do płask. 5x40 mm, do szyny K12, St/gal Zn	AK FL40 PAS	12,09	14,87
ochrona odgromowa	572000	Klucz do śrub sześciokątnych 10, 13, 17, 19 mm		74,20	91,27
ochrona odgromowa	573000	DEHNIT - preparat poprawiający skuteczność uziomu, worek 25 kg / cena za 1 kg		5,69	7
ochrona odgromowa	578110	Przyrząd pomiaru uziemień GEOHM C		5560,06	6838,87
ochrona odgromowa	578350	Przyrząd pomiaru uziemień HANDY GEO		4816,24	5923,97
ochrona odgromowa	578360	Przyrząd pomiaru uziemień, cęgowy, CA 6412		10115,95	12442,62
ochrona odgromowa	578370	Tester ciągłości galwanicznej, EP 4		2175,68	2676,08
ochrona odgromowa	582600	Kufer na przyrząd i akcesoria, sztuczna skóra		2101,30	2584,59
ochrona odgromowa	582620	Kufer na przyrząd EP 4 i akcesoria, skóra		948,37	1166,5
ochrona odgromowa	584001	Zestaw akcesorii pomiarowych, wyposażenie A		892,58	1097,88
ochrona odgromowa	584002	Zestaw akcesorii pomiarowych, wyposażenie B		1580,62	1944,16
ochrona odgromowa	584003	Zestaw akcesorii pomiarowych, wyposażenie C		1989,72	2447,36
ochrona odgromowa	585010	Bęben na przewód pomiarowy szer. 40 mm, pusty, tworzywo kolor szary		106,00	130,38
ochrona odgromowa	585025	Bęben na przewód pomiarowy szer. 40 mm, przewód niebieski lub czerwony 25 m, tworzywo kolor szary		187,82	231,01
ochrona odgromowa	585050	Bęben na przewód pomiarowy szer. 40 mm, przewód niebieski lub czerwony 50 m, tworzywo kolor szary		269,64	331,66
ochrona odgromowa	585200	Bęben na przewód pomiarowy szer. 80 mm, pusty, tworzywo kolor szary		133,89	164,68
ochrona odgromowa	585210	Bęben na przewód pomiarowy szer. 80 mm, przewód niebieski lub czerwony 100 m, tworzywo, kolor szary		390,51	480,33
ochrona odgromowa	587460	Uziom pomocniczy ze świdrem dł. 350 mm, TG/gal Zn		175,73	216,15
ochrona odgromowa	588000	Zacisk uziemiający do drutu do 1/2", TG-tZn		57,65	70,91
ochrona odgromowa	589000	Zacisk uziemiający do drutu do 1 1/4", TG/tZn		80,89	99,5
ochrona odgromowa	595000	Klucz do drutu zbrojenowego 8 mm, wygięty, stal uczerniona		90,93	111,84
ochrona odgromowa	596000	Klucz do drutu zbrojenowego 8-10/płask, 4 mm, prosty, stal uczerniona		139,47	171,55
ochrona odgromowa	597003	Prostowarka do drutu 7-10 mm, wariant C, St/tZn		5020,79	6175,57
ochrona odgromowa	597004	Prostowarka do drutu 7-10 mm, wariant A, St/tZn		2045,51	2515,97
ochrona odgromowa	597005	Prostowarka do drutu 7-10 mm, wariant B, St/tZn		3514,55	4322,9
ochrona odgromowa	597006	Prostowarka jezdna do drutu 7-10 mm, wariant D, St/tZn		7624,16	9377,71
ochrona odgromowa	600003	Rusztowanie młota udarowego, St/tZn		13109,83	16125,09
ochrona odgromowa	600029	Prowadnica do młota Atlas Copco typ Cobra Combi, St/tZn		3161,24	3888,32

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	600035	Prowadnica do młota Wacker, St/tZn		3161,24	3888,32
ochrona odgromowa	600050	Prowadnica do młota Bosch typ GSH 27, St/tZn		3161,24	3888,32
ochrona odgromowa	610010	Zacisk krawędziowy do uziomu 20-25 mm		79,97	98,36
ochrona odgromowa	610020	Zacisk krawędziowy do uziomu 20 mm		61,37	75,48
ochrona odgromowa	619157	Uziom pograżany DEHN typ S, fi 20 mm dł. 1500 mm, st / Cu		238,02	292,77
ochrona odgromowa	620001	Grot do wbijania uziomów fi 20 mm, wg DIN 48852, TG/tZn		9,11	11,2
ochrona odgromowa	620002	Głowica do wbijania uziomów fi 20 mm, stal		345,88	425,43
ochrona odgromowa	620005	Głowica do młota udarowego Wacker do uziomów fi 20 mm, dł. 200 mm, stal		643,41	791,39
ochrona odgromowa	620007	Głowica do młota udarowego Atlas Copco do uziomów fi 20 mm, dł. 240 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	620008	Głowica do młota udarowego Atlas Copco do uziomów fi 20 mm, dł. 240 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	620009	Głowica do młota udarowego Wacker do uziomów fi 20 mm, dł. 260 mm, stal		#N/D	#N/D
ochrona odgromowa	620011	Zacisk do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm, St/tZn		31,62	38,89
ochrona odgromowa	620012	Zacisk do uziomów fi 20 mm, drutu 7-10 mm, St/tZn		47,80	58,79
ochrona odgromowa	620015	Zacisk do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm / płask. 40 mm, St/tZn		20,64	25,39
ochrona odgromowa	620017	Zacisk do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm / płask 40 mm, Cu		66,20	81,42
ochrona odgromowa	620019	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm, dł. 350 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	620021	Zacisk do uziomów fi 20 mm i płask. do 40 mm, St/tZn		23,80	29,27
ochrona odgromowa	620029	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm, dł. 250 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	620101	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 20 mm, St/tZn		76,24	93,78
ochrona odgromowa	620150	Uziom pograżany DEHN typ S, fi 20 mm, St/tZn		104,13	128,08
ochrona odgromowa	620151	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 20 mm, St/tZn		95,95	118,02
ochrona odgromowa	620902	Uziom pograżany DEHN typ AZ, fi 20 mm, 1500 mm, stal nierdz. NIRO		472,33	580,96
ochrona odgromowa	620915	Obejma do uziomów fi 20 mm i drutu, stal nierdz. NIRO		48,35	59,47
ochrona odgromowa	625001	Grot do wbijania uziomów fi 25 mm, wg DIN48852, TG/tZn		10,23	12,58
ochrona odgromowa	625002	Głowica do wbijania uziomów fi 25 mm, stal		347,74	427,72
ochrona odgromowa	625005	Głowica do młota udarowego Wacker do uziomów fi 25 mm, dł. 200 mm, stal		643,41	791,39
ochrona odgromowa	625007	Głowica do młota udarowego Altas Copco do uziomów fi 25 mm, dł. 240 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	625008	Głowica do młota udarowego Atlas Copco do uziomów fi 25 mm, dł. 240 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	625009	Głowica do młota udarowego Wacker do uziomów fi 25 mm, dł. 260 mm, stal		#N/D	#N/D
ochrona odgromowa	625011	Obejma do uziomów fi 25 mm, St/tZn		32,35	39,8
ochrona odgromowa	625012	Obejma do uziomów fi 25 mm, St/tZn		47,98	59,01
ochrona odgromowa	625015	Zacisk do uziomów fi 25 mm i drutu 7-10/ płask 40 mm, St/tZn		22,13	27,22
ochrona odgromowa	625019	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 350 mm, stal		710,35	873,73

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	625021	Obejma do uziomów fi 25 mm i płask. do 40 mm, St/tZn		24,18	29,74
ochrona odgromowa	625029	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 250 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	625101	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 25 mm, St/tZn		94,84	116,66
ochrona odgromowa	625150	Uziom pograżany DEHN typ S, fi 25 mm, St/tZn		132,03	162,4
ochrona odgromowa	625151	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 25 mm, St/tZn		118,64	145,93
ochrona odgromowa	630120	Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, St/tZn		14,50	17,84
ochrona odgromowa	630129	Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, stal nierdz. NIRO		28,64	35,22
ochrona odgromowa	634145	Uziom roboczy profilowany dł. 450 mm ze śrubą M8 i nakrętką motylkową NIRO, St/tZn		213,85	263,04
ochrona odgromowa	634160	Uziom roboczy profilowany dł. 600 mm ze śrubą M8 i nakrętką motylkową NIRO, St/tZn		198,98	244,74
ochrona odgromowa	635100	Uziom profilowany z marką, wg DIN S48852, dł. 1000 mm, St/tZn		89,26	109,79
ochrona odgromowa	635150	Uziom profilowany z marką, DIN S48852, dł. 1500 mm, St/tZn		117,16	144,11
ochrona odgromowa	635200	Uziom profilowany z marką, wg DIN S48852, dł. 2000 mm, St/tZn		154,35	189,85
ochrona odgromowa	635250	Uziom profilowany z marką, wg DIN S48852, dł. 2500 mm, St/tZn		189,67	233,3
ochrona odgromowa	640015	Zacisk do uziomów rurowych fi 27 mm, do drutu 7-10 mm/ płask 40 mm, St/tZn		22,32	27,45
ochrona odgromowa	640150	Uziom rurowy, fi 27 mm, dł. 1500 mm, St/tZn		70,67	86,92
ochrona odgromowa	644000	Uziom rurowy roboczy ze świdrem, dł. 1000 mm, St/tZn		966,97	1189,37
ochrona odgromowa	646000	Uziom rurowy roboczy z głowicą do wbijania, dł. 600 mm, St/tZn		453,73	558,09
ochrona odgromowa	648005	Głowica do młota udarowego Wacker EH BH BHF do uziomów rurowych fi 25 mm, dł. 246 mm, stal		710,35	873,73
ochrona odgromowa	648007	Głowica do młota udarowego Atlas Copco Cobra, do uziomów rurowych fi 25 mm, dł. 246 mm, stal		873,99	1075,01
ochrona odgromowa	649005	Głowica do młota udarowego Wacker EH BH BHF do uziomów rurowych fi 25 i 27 mm, dł. 246 mm, stal		643,41	791,39
ochrona odgromowa	649007	Głowica do młota udarowego Atlas Copco Cobra, do uziomów rurowych fi 25 i 27 mm, dł. 246 mm, stal		870,27	1070,43
ochrona odgromowa	649015	Zacisk do uziomów fi 25 mm i drutu 7-10/płask. 40 mm, NIRO		50,95	62,67
ochrona odgromowa	649150	Uziom rurowy, fi 25 mm, dł. 1500 mm, NIRO		262,20	322,5
ochrona odgromowa	800008	Drut okrągły 8 mm St/tZn 350 g/m2 w zwojach po 127 m, cena za 1 m		10,98	13,5
ochrona odgromowa	800010	Drut okrągły 10 mm St/tZn 350 g/m2 w zwojach po 81 m, cena za 1 m		16,37	20,13
ochrona odgromowa	800108	Drut okrągły w osłonie PVC 8/11 mm St/tZn 350 g/m2 w zwojach po 75 m, cena za 1 m		17,66	21,72
ochrona odgromowa	800110	Drut okrągły w osłonie PVC 10/13 mm St/tZn 350 g/m2 w zwojach po 50 m, cena za 1 m		25,10	30,88

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	801050	Linka 10 mm 42 mm ² st / gal Zn (114x0,65 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		34,96	43
ochrona odgromowa	810225	Płaskownik 20x2,5 mm St/tZn 500 g/m ² w zwojach po 100 m, cena za 1 m		11,71	14,4
ochrona odgromowa	810304	Płaskownik 30x4 mm St/tZn 500 g/m ² w zwojach po 52 m, cena za 1 m		22,87	28,13
ochrona odgromowa	810335	Płaskownik 30x3,5 mm St/tZn 500 g/m ² w zwojach po 50 m, cena za 1 m		18,04	22,19
ochrona odgromowa	810404	Płaskownik 40x4 mm St/tZn 500 g/m ² w zwojach po 40 m, cena za 1 m		30,87	37,97
ochrona odgromowa	810405	Płaskownik 40x5 mm St/tZn 500 g/m ² w zwojach po 30 m, cena za 1 m		38,49	47,35
ochrona odgromowa	819020	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 20 mm Cu, cena za pierwsze 4 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 187,22 PLN		1145,48	1408,94
ochrona odgromowa	819021	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 20 mm Cu, cena za pierwsze 4 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		1197,55	1472,99
ochrona odgromowa	819022	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu, cena za pierwsze 4 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		1264,49	1555,33
ochrona odgromowa	819023	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I D 23 mm Cu, cena za pierwsze 4 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		1264,49	1555,33
ochrona odgromowa	819024	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II D 23 mm Cu, cena za pierwsze 4 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		1320,28	1623,95
ochrona odgromowa	819025	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III D 23 mm Cu, cena za pierwsze 4 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		1394,67	1715,44
ochrona odgromowa	819125	Zwód HVI light, D 20 mm Cu, szary, cena za 1 metr		109,72	134,95
ochrona odgromowa	819250	Zwód DEHNcon-H HVI light I, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2055 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 500 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1400,25	1722,3
ochrona odgromowa	819251	Zwód DEHNcon-H HVI light I, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2055 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 1000 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1413,26	1738,31
ochrona odgromowa	819252	Zwód DEHNcon-H HVI light I, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2705 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 500 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1418,84	1745,18
ochrona odgromowa	819253	Zwód DEHNcon-H HVI light I, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2705 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 1000 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1431,86	1761,18
ochrona odgromowa	819260	Zwód DEHNcon-H HVI light III, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2055 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 500 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1456,04	1790,92

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	819261	Zwód DEHNcon-H HVI light III, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2055 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 1000 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1469,05	1806,93
ochrona odgromowa	819262	Zwód DEHNcon-H HVI light III, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2705 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 500 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1474,63	1813,79
ochrona odgromowa	819263	Zwód DEHNcon-H HVI light III, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm dł. 2705 mm z iglicą fi 10 mm o dł. 1000 mm, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 159,39 PLN		1487,64	1829,8
ochrona odgromowa	819280	Maszt 2900 mm, rura izolacyjna 1900 mm na trójnożu z iglicą 1000 mm, do DEHNcon-H HVI light, wariant A, GFK/Al		1878,15	2310,12
ochrona odgromowa	819285	Maszt 3900 mm, rura izolacyjna 1900 mm na trójnożu z iglicą 2000 mm, do DEHNcon-H HVI light, wariant A, GFK/Al		1941,37	2387,89
ochrona odgromowa	819299	Głowica zwodu HVI light, NIRO		104,13	128,08
ochrona odgromowa	819320	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2335,59	2872,78
ochrona odgromowa	819321	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2391,38	2941,4
ochrona odgromowa	819322	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2439,73	3000,87
ochrona odgromowa	819323	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		2473,21	3042,04
ochrona odgromowa	819324	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		2532,71	3115,23
ochrona odgromowa	819325	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		2584,78	3179,28
ochrona odgromowa	819360	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 16/10 mm o dł. 2,5 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2428,57	2987,14

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	819361	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 16/10 mm o dł. 2,5 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2484,36	3055,76
ochrona odgromowa	819362	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 16/10 mm o dł. 2,5 m, cena za pierwsze 6 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2532,71	3115,23
ochrona odgromowa	819420	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2807,92	3453,75
ochrona odgromowa	819422	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 196,58 PLN		2912,06	3581,83
ochrona odgromowa	819423	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		2971,56	3655,02
ochrona odgromowa	819425	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m, z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m; uwaga! cena za każdy kolejny metr wynosi 220,50 PLN		3083,14	3792,26
ochrona odgromowa	819720	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I dł. 10 m, w rurze fi 50/60 mm, dł. 8,05 m, z iglicą 2,5 m, cena za 10 m		6824,55	8394,2
ochrona odgromowa	819750	DEHNconductor, 2 zwody w izolacji HVI-I dł. 10 m, w rurze fi 50/60 mm, dł. 8,05 m, z iglicą 2,5 m, cena za 10 m		9427,92	11596,34
ochrona odgromowa	830008	Drut okrągły 8 mm Cu miękki F20 w zwojach po 100 m, cena za 1 m		43,88	53,98
ochrona odgromowa	830038	Drut okrągły 8 mm Cu półtwardy F25 w zwojach po 100 m, cena za 1 m		43,88	53,98
ochrona odgromowa	830108	Drut okrągły 8 mm Cu miękki F20 w zwojach po 20 m, cena za 1 m		46,49	57,19
ochrona odgromowa	830208	Przewód uziemiający w izolacji CUI, fi 20 mm, 3,5 m		602,50	741,07
ochrona odgromowa	830218	Przewód uziemiający w izolacji CUI, 20 mm, 5 m		751,26	924,05
ochrona odgromowa	831225	Płaskownik 20x2,5 mm Cu w zwojach po 100 m, cena za 1 m		53,19	65,42
ochrona odgromowa	832095	Linka 12,5 mm 95 mm ² Cu (19x2,5 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		92,23	113,45
ochrona odgromowa	832120	Linka 14,5 mm 120 mm ² Cu (19x2,8 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		116,04	142,73
ochrona odgromowa	832192	Linka 10,5 mm 70 mm ² Cu (19x2,1 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		66,76	82,11
ochrona odgromowa	832193	Linka 10,5 mm 70 mm ² Cu (19x2,1 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		66,76	82,11
ochrona odgromowa	832292	Linka 10,5 mm 70 mm ² Cu /galSn (19x2,1 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		70,48	86,69
ochrona odgromowa	832295	Linka 12,5 mm 95 mm ² Cu /galSn (19x2,5 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		96,70	118,94

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	832320	Linka 14,5 mm 120 mm ² Cu/galSn (19x2,8 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		121,61	149,58
ochrona odgromowa	832739	Linka 9 mm 50 mm ² Cu (7x3 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		49,83	61,29
ochrona odgromowa	832740	Linka 9 mm 50 mm ² Cu (7x3 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		49,83	61,29
ochrona odgromowa	832839	Linka 9 mm 50 mm ² Cu /gal Sn (19x1,8 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		52,44	64,5
ochrona odgromowa	840008	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi półtwardy w zwojach po 148 m, cena za 1 m		10,61	13,04
ochrona odgromowa	840008	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi półtwardy w zwojach po 148 m, cena za 1 m		10,61	13,04
ochrona odgromowa	840010	Drut okrągły 10 mm Aluminium w zwojach po 100 m, cena za 1 m		17,85	21,96
ochrona odgromowa	840018	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi miękki skręcany, w zwojach po 148 m, cena za 1 m		10,79	13,27
ochrona odgromowa	840018	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi miękki skręcany, w zwojach po 148 m, cena za 1 m		10,79	13,27
ochrona odgromowa	840028	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi miękki skręcany, w zwojach po 21 m, cena za 1 m		11,91	14,65
ochrona odgromowa	840050	Linka 9 mm 50 mm ² E-AlMgSi (19x1,8 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		15,81	19,44
ochrona odgromowa	840108	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi półtwardy w zwojach po 21 m, cena za 1 m		11,71	14,4
ochrona odgromowa	840118	Drut okrągły w izolacji 8/11 mm AlMgSi miękki w zwojach po 100 m, cena za 1 m		15,81	19,44
ochrona odgromowa	850008	Linka 8 mm (27 mm ²) ze stali nierdz. NIRO (V4A) 7x19x0,59 mm w zwojach po 100 m, cena za 1 m		52,07	64,04
ochrona odgromowa	850010	Linka 10 mm (42 mm ²) ze stali nierdz. NIRO (V4A) 7x19x0,68 mm w zwojach po 100 m, cena za 1 m		83,69	102,93
ochrona odgromowa	852335	Płaskownik 30x3,5 mm St/tZn 500 g/m ² , w zwojach po 25 m, cena za 1 m		18,04	22,19
ochrona odgromowa	860008	Drut okrągły 8 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 125 m, cena za 1 m		47,98	59,01
ochrona odgromowa	860010	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 80 m, cena za 1 m		74,75	91,95
ochrona odgromowa	860020	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 20 m, cena za 1 m		78,47	96,52
ochrona odgromowa	860115	Pręt uziemiający fi 10 mm, 1,5 m, stal nierdz. NIRO V4A		115,29	141,81
ochrona odgromowa	860130	Pręt uziemiający fi 10 mm 3,0 m, stal nierdz. NIRO V4A		224,82	276,53
ochrona odgromowa	860215	Płaskownik 30x3,5 mm, 1,5 m, stal nierdz. NIRO V4A		134,26	165,14
ochrona odgromowa	860230	Płaskownik 30x3,5 mm, 3,0 m, stal nierdz. NIRO V4A		261,09	321,14
ochrona odgromowa	860325	Płaskownik 30x3,5 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 25 m, cena za 1 m		87,40	107,5
ochrona odgromowa	860335	Płaskownik 30x3,5 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 60 m, cena za 1 m		83,69	102,93
ochrona odgromowa	860900	Płaskownik 30x3,5 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 60 m, cena za 1 m		70,48	86,69
ochrona odgromowa	860908	Drut okrągły 8 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 125 m, cena za 1 m		32,73	40,25
ochrona odgromowa	860910	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 80 m, cena za 1 m		50,95	62,67

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona odgromowa	860920	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 20 m, cena za 1 m		54,30	66,79
ochrona odgromowa	860925	Płaskownik 30x3,5 mm, stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 25 m, cena za 1 m		74,20	91,27
ochrona przepięciowa	900050	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi S, 1-biegunowy	DGPM 1 255 S	680,74	837,31
ochrona przepięciowa	900120	Ogranicznik przepięć DEHNbloc 3 255 H, 3-biegunowy do sieci 230 V AC	DB 3 255 H	627,90	816,27
ochrona przepięciowa	900132	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap B/n	DGP BN 255	431,33	530,54
ochrona przepięciowa	900159	Ogranicznik przepięć DEHNbloc, 1-biegunowy	DB 1 440	407,86	501,66
ochrona przepięciowa	900216	Moduł N-PE do ogranicznika przepięć DEHNgap C T	T C H 255	192,19	236,39
ochrona przepięciowa	900220	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi S, 1-biegunowy	DBM 1 255 S	718,88	884,23
ochrona przepięciowa	900222	Ogranicznik przepięć DEHNbloc 1 255 H, 1-biegunowy do sieci 230 V AC	DB 1 255 H	249,60	307,01
ochrona przepięciowa	900255	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi NH00, do podstaw bezp. NH00, do sieci 230 V AC	DBM NH00 255	428,99	527,65
ochrona przepięciowa	900261	Ogranicznik przepięć VNH	V NH00 280	279,93	344,31
ochrona przepięciowa	900262	Ogranicznik przepięć VANH	VA NH00 280	297,82	366,32
ochrona przepięciowa	900263	Ogranicznik przepięć VNH	V NH00 280 FM	286,38	352,25
ochrona przepięciowa	900264	Ogranicznik przepięć VANH	VA NH00 280 FM	310,44	381,84
ochrona przepięciowa	900269	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap B/NH00/n	DGP B NH00 N 255	393,19	483,62
ochrona przepięciowa	900270	Ogranicznik przepięć VNH	V NH1 280	298,70	367,4
ochrona przepięciowa	900271	Ogranicznik przepięć VANH	VA NH1 280	316,90	389,78
ochrona przepięciowa	900273	Ogranicznik przepięć DEHNbloc NH, do podstaw bezp. NH00, do sieci 230 V AC	DB NH00 255 H	362,38	445,72
ochrona przepięciowa	900330	Ogranicznik przepięć DEHNlimit PV 1000	DLM PV 1000	1640,24	2017,49
ochrona przepięciowa	900390	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil ZP TNC	DV ZP TNC 255	2177,20	2677,95
ochrona przepięciowa	900391	Ogranicznik przepięć hybrydowy DEHNventil ZP TT	DV ZP TT 255	3057,47	3760,68
ochrona przepięciowa	900411	Szyna uziemiająca 3-biegunowa do DEHNguard 1000	EB DG 1000 1 3	33,74	41,5
ochrona przepięciowa	900417	Szyna uziemiająca 4-biegunowa, 1-fazowa	EB 1 4 9	40,49	49,81
ochrona przepięciowa	900471	Ogranicznik przepięć	VC 280 2	79,22	97,44
ochrona przepięciowa	900589	Złączka równoległa 2x16 mm ²	STAK 2X16	15,84	19,48
ochrona przepięciowa	900595	Szyna grzebieniowa 3-fazowa 6-biegunowa, 6 modułów TE	MVS 3 6	27,29	33,57
ochrona przepięciowa	900610	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 4-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 4	7,63	9,38
ochrona przepięciowa	900611	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 8-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 8	11,15	13,72
ochrona przepięciowa	900612	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 57-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 57	60,15	73,98
ochrona przepięciowa	900614	Szyna grzebieniowa 4-fazowa 56-biegunowa, 56 modułów TE	MVS 4 56	232,98	286,57
ochrona przepięciowa	900615	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 3-biegunowa, Cu 16 mm ² , 3 moduły TE	MVS 1 3	7,04	8,66
ochrona przepięciowa	900617	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 2-biegunowa, Cu 16 mm ² , 2 moduły TE	MVS 1 2	5,43	6,68

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	900813	Szyna grzebieniowa 3-fazowa 6-biegunowa, 8 modułów TE	MVS 3 6 8	80,99	99,61
ochrona przepięciowa	900814	Szyna grzebieniowa 4-fazowa 8-biegunowa, 11 modułów TE	MVS 4 8 11	129,40	159,16
ochrona przepięciowa	900815	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 6-biegunowa, Cu 16 mm ² , 6 modułów TE	MVS 1 6	9,10	11,19
ochrona przepięciowa	900848	Szyna grzebieniowa 1-fazowa 7-biegunowa, Cu 16 mm ²	MVS 1 7	9,24	11,37
ochrona przepięciowa	902315	Obudowa izolacyjna, IP 54, 200x300x132 mm, na 10 modułów TE	IGA 10 V2 IP54	492,95	606,33
ochrona przepięciowa	902471	Obudowa izolacyjna, IP 54, 295x333x129 mm	IGA 12 IP54	327,17	402,41
ochrona przepięciowa	902472	Obudowa izolacyjna, IP 54, 295x458x129 mm	IGA 24 IP54	545,77	671,29
ochrona przepięciowa	902485	Obudowa izolacyjna, IP 54, 165x255x115 mm, 6 modułów TE	IGA 6 IP54	190,73	234,59
ochrona przepięciowa	906055	Obudowa aluminiowa, IP 65, 100x200x81 mm, z szyną 35 mm	ALGA 5	428,40	526,93
ochrona przepięciowa	906058	Obudowa aluminiowa, IP 65, 160x100x85 mm, z szyną 35 mm	ALGA 5 X	434,27	534,15
ochrona przepięciowa	906059	Zestaw montażu na słupie, do obudowy nr 906 058	MS ALGA 5 X	186,32	229,18
ochrona przepięciowa	906100	Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 30 P	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	906101	Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 60 P	542,83	667,68
ochrona przepięciowa	906102	Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 120 P	639,67	786,79
ochrona przepięciowa	906103	Obudowa DEHN z wyrównywaniem potencjałów	DPG LSA 220 P	748,23	920,32
ochrona przepięciowa	907208	Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DPL 10 G3	GDT 230 G3	18,20	22,38
ochrona przepięciowa	907214	Ogranicznik przepięć z magazynkiem DPL, dla 10 par	DPL 10 G3 110	290,49	357,3
ochrona przepięciowa	907216	Ogranicznik przepięć z magazynkiem DPL, dla 10 par	DPL 10 G3 110 FSD	357,98	440,32
ochrona przepięciowa	907217	Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DPL 10 G3	GDT 230 G3 FSD	24,65	30,31
ochrona przepięciowa	907218	Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DEHNrapid LSA	GDT 230 B3	17,90	22,02
ochrona przepięciowa	907219	Iskiernik gazowy 3-elektrodowy do DEHNrapid LSA	GDT 230 B3 FSD	24,36	29,96
ochrona przepięciowa	907400	Ogranicznik przepięć DEHNrapid LSA dla 10 par z magazynkiem	DRL 10 B 180	289,90	356,57
ochrona przepięciowa	907401	Ogranicznik przepięć DEHNrapid LSA dla 10 par z magazynkiem	DRL 10 B 180 FSD	350,93	431,65
ochrona przepięciowa	907420	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 5	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	907421	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 12	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	907422	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 24	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	907423	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 48	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	907424	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 60	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	907425	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RE 180	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	907430	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL PD 180	74,82	92,03
ochrona przepięciowa	907440	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 5	74,82	92,03
ochrona przepięciowa	907441	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 12	74,82	92,03
ochrona przepięciowa	907442	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 24	74,82	92,03

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	907443	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 48	74,82	92,03
ochrona przepięciowa	907444	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 60	74,82	92,03
ochrona przepięciowa	907445	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL RD 110	74,82	92,03
ochrona przepięciowa	907465	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL HD 5	79,22	97,44
ochrona przepięciowa	907470	Ogranicznik przepięć, wtyk ochronny DEHNrapid LSA	DRL HD 24	79,22	97,44
ochrona przepięciowa	907497	Ramka z szyldem na opisy, do listew LSA	SR DRL	9,10	11,19
ochrona przepięciowa	907498	Ramka uziemiająca do podłączenia ograniczników DRL	EF 10 DRL	24,65	30,31
ochrona przepięciowa	907499	Magazynek DRL dla 20 iskierników (pusty, bez iskierników)	BM 10 DRL	128,52	158,08
ochrona przepięciowa	907991	Listwa rozłączna LSA z dodatkową płytką i zaciskami śrubowymi	TL2 10DA CC	255,28	313,99
ochrona przepięciowa	907993	Listwa uziemiająca LSA-Plus serii 2, dla 38 żył	EL2 38EA LSA	73,35	90,22
ochrona przepięciowa	907994	Przyrząd montażowy do połączeń LSA-Plus	AW2 LSA	231,80	285,12
ochrona przepięciowa	907995	Gniezdnik LSA-Plus serii 2 do montażu listew	MB2 10 LSA	96,83	119,09
ochrona przepięciowa	907996	Listwa rozłączna LSA-Plus serii 2, dla 10 par	TL2 10DA LSA	38,15	46,92
ochrona przepięciowa	907997	Listwa nierozłączna LSA-Plus serii 2, dla 10 par	AL2 10DA LSA	33,74	41,5
ochrona przepięciowa	909230	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda schuko	DPRO 230	162,85	200,3
ochrona przepięciowa	909235	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda z bolcem	DPRO 230 SE	162,85	200,3
ochrona przepięciowa	909240	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda schuko	DPRO 230 F	225,65	277,54
ochrona przepięciowa	909245	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda z bolcem	DPRO 230 SE F	225,65	277,54
ochrona przepięciowa	909300	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda schuko	DPRO 230 TV	231,80	285,12
ochrona przepięciowa	909305	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda z bolcem	DPRO 230 SE TV	231,80	285,12
ochrona przepięciowa	909310	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda schuko	DPRO 230 NT	202,46	249,03
ochrona przepięciowa	909315	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda z bolcem	DPRO 230 SE NT	202,46	249,03
ochrona przepięciowa	909320	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda schuko	DPRO 230 ISDN	261,14	321,21
ochrona przepięciowa	909321	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda schuko	DPRO 230 LAN100	319,83	393,39
ochrona przepięciowa	909325	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda z bolcem	DPRO 230 SE ISDN	261,14	321,21
ochrona przepięciowa	909326	Ogranicznik przepięć DEHNprotector, wersja do gniazda z bolcem	DPRO 230 SE LAN100	319,83	393,39
ochrona przepięciowa	909703	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA FF TV	180,45	221,95
ochrona przepięciowa	909704	Ogranicznik przepięć DEHNgate GF TV	DGA GF TV	112,97	138,96
ochrona przepięciowa	909705	Ogranicznik przepięć, zestaw DEHNgate 909 703 + 909 704	DGA GFF TV	262,61	323,01
ochrona przepięciowa	909710	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA BNC VCD	352,11	433,1
ochrona przepięciowa	909711	Ogranicznik przepięć DEHNgate BNC VC, adapter do ochrony kamer, gniazdo BNC/gniazdo BNC, na szynę TH 35 mm	DGA BNC VCID	360,92	443,93
ochrona przepięciowa	910001	Licznik prądów piorunowych 2-100 kA (8/20)		1264,65	1555,52

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	910007	Licznik prądów piorunowych 2-100 kA (8/20)		1282,25	1577,17
ochrona przepięciowa	910099	Zacisk do przewodu PE, 16 mm ² , na szynę	SLK 16	23,77	29,23
ochrona przepięciowa	910486	Konwerter USB-RS485	USB NANO 485	360,92	443,93
ochrona przepięciowa	910502	Licznik impulsów P2	P 2	2382,59	2930,59
ochrona przepięciowa	910507	Przystawka probiercza LSA	PA DRL	5222,92	6424,19
ochrona przepięciowa	910508	Przystawka probiercza BXT	PA BXT	2288,69	2815,09
ochrona przepięciowa	910511	Tester ograniczników, podręczny	PM 20	4768,11	5864,78
ochrona przepięciowa	910600	Urządzenie kontrolne prądów upływu DEHNisola	DISO 3	3148,43	3872,56
ochrona przepięciowa	910631	Moduł odbiorczy DEHNsignal E 3	DSI E 3	347,71	427,68
ochrona przepięciowa	910641	Wtyk światłowodowy do kabla fi 2,2 mm	LWL ST DSI	20,25	24,91
ochrona przepięciowa	910642	Kabel światłowodowy, dł. 18 m, fi 2,2 mm, tworzywo	LWL DSI 18M	90,96	111,88
ochrona przepięciowa	910652	Sonda i moduł testowy do badania BXT	LCS DRC BXT	211,27	259,86
ochrona przepięciowa	910653	Tester ograniczników, DEHNrecord LC M3	DRC LC M3+	2494,10	3067,74
ochrona przepięciowa	910654	Sonda i moduł testowy do badania BCT	LCS DRC BCT	211,27	259,86
ochrona przepięciowa	910695	Tester ograniczników, DEHNrecord MCM XT	DRC MCM XT	874,40	1075,52
ochrona przepięciowa	910697	Przegroda Exi dla DRC MCM, na szynę TH 35 mm, kolor niebieski (2 szt.)	TW DRC MCM EX	76,30	93,85
ochrona przepięciowa	912253	Ogranicznik przepięć SPS-Protector	SPS PRO	774,64	952,8
ochrona przepięciowa	912254	Filtr sieciowy 10 A	NF 10	404,63	497,69
ochrona przepięciowa	918400	Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT TTY 24	228,87	281,51
ochrona przepięciowa	918401	Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT RS485 5	390,25	480
ochrona przepięciowa	918402	Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT AD 24	443,07	544,98
ochrona przepięciowa	918404	Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT KKS ALD SN	575,11	707,38
ochrona przepięciowa	918405	Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT KKS APD SN	446,00	548,58
ochrona przepięciowa	918407	Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT MTTY 24	BVT MTTY 24	223,00	274,29
ochrona przepięciowa	918408	Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT ALD 36	328,64	404,22
ochrona przepięciowa	918410	Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT ISDN	269,95	332,04
ochrona przepięciowa	918411	Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT	BVT TC 1	228,87	281,51
ochrona przepięciowa	918420	Ogranicznik przepięć hybrydowy BLITZDUCTOR VT	BVT KKS ALD 75	575,11	707,38
ochrona przepięciowa	918421	Ogranicznik przepięć Blitzductor VT KKS APD 36	BVT KKS APD 36	446,00	548,58
ochrona przepięciowa	919010	Zacisk ekranu kabla, fi 1,5-6,5 mm, mosiądz niklowany	SAK 6.5 SN MS	11,15	13,72
ochrona przepięciowa	919011	Zacisk ekranu kabla, fi 5,0-11 mm, mosiądz niklowany	SAK 11 SN MS	12,32	15,16
ochrona przepięciowa	919012	Łącznik szynowy uziemiający, jednostronny, stal ocynowana	SH1 18X3 ST	17,61	21,66
ochrona przepięciowa	919013	Łącznik szynowy uziemiający, dwustronny, stal ocynowana	SH2 18X3 ST	19,95	24,54

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	919014	Łącznik szynowy izolowany, kolor czarny	SH 18X3 K	11,15	13,72
ochrona przepięciowa	919015	Zacisk PE na szynę SN, 18x3 mm	AK 35 SN 18X3 GG	11,15	13,72
ochrona przepięciowa	919016	Szyna zbiorcza SN, 18x3 mm Cu/Sn dł. 1000 mm	SN 18X3 CU 1000	85,09	104,66
ochrona przepięciowa	919030	Taśma kauczukowa samoklejąca, kolor czarny	SKB 19 9M SW	101,24	124,52
ochrona przepięciowa	919031	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 4-10 mm	SA KRF 10 V2A	13,20	16,24
ochrona przepięciowa	919032	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 9-15 mm	SA KRF 15 V2A	17,31	21,29
ochrona przepięciowa	919033	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 14-22 mm	SA KRF 22 V2A	27,29	33,57
ochrona przepięciowa	919034	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 18,5-29 mm	SA KRF 29 V2A	31,99	39,34
ochrona przepięciowa	919035	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 23,5-37 mm	SA KRF 37 V2A	38,44	47,28
ochrona przepięciowa	919036	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 31-50 mm	SA KRF 50 V2A	44,60	54,85
ochrona przepięciowa	919037	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 44-70 mm	SA KRF 70 V2A	57,22	70,38
ochrona przepięciowa	919038	Sprężyna rolkowa do podłączania ekranu kabla 58-94 mm	SA KRF 94 V2A	82,45	101,41
ochrona przepięciowa	919502	Iskiernik wymienny do Blitzductor CT	GDT 90	13,79	16,96
ochrona przepięciowa	919507	Podstawa do Blitzductor CT Ex(i)	BCT BAS EX	68,96	84,81
ochrona przepięciowa	919508	Złączka sprężysta KEM	EFK BCT	6,17	7,58
ochrona przepięciowa	919880	Mostki do zacisków DEHNconnect RK	KB 10 DCO RK	8,51	10,47
ochrona przepięciowa	919920	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 12	170,19	209,33
ochrona przepięciowa	919921	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 24	170,19	209,33
ochrona przepięciowa	919922	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 48	173,12	212,94
ochrona przepięciowa	919923	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK ME 110	173,12	212,94
ochrona przepięciowa	919940	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 12	161,39	198,5
ochrona przepięciowa	919941	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 24	161,39	198,5
ochrona przepięciowa	919942	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 48	170,19	209,33
ochrona przepięciowa	919943	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD 110	170,19	209,33
ochrona przepięciowa	919960	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK Ex(i)	DCO RK MD EX 24	167,25	205,72
ochrona przepięciowa	919970	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK MD HF 5	187,79	230,98
ochrona przepięciowa	919976	Etykiety z numerami 1-50 do DEHNconnect RK, w układzie pionowym	BS 1 50 S DCO RK	11,45	14,08
ochrona przepięciowa	919977	Etykiety z numerami 1-50 do DEHNconnect RK	BS 1 50 DCO RK	11,45	14,08
ochrona przepięciowa	919978	Dekiel do ogranicznika przepięć DEHNconnect RK, niebieski	AD DCO RK BL	2,35	2,89
ochrona przepięciowa	919979	Dekiel do ogranicznika przepięć DEHNconnect RK, żółty	AD DCO RK GE	2,35	2,89
ochrona przepięciowa	919986	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK D 5 24	82,16	101,05
ochrona przepięciowa	919987	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 12	70,43	86,62
ochrona przepięciowa	919988	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 24	70,43	86,62

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	919989	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 48	70,43	86,62
ochrona przepięciowa	919990	Ogranicznik przepięć DEHNconnect RK	DCO RK E 60	70,43	86,62
ochrona przepięciowa	920000	Iskiernik separacyjny	DSFS	46,37	57,03
ochrona przepięciowa	920211	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 B 180	208,34	256,25
ochrona przepięciowa	920220	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE S 5	325,70	400,61
ochrona przepięciowa	920222	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do TTL, ochrona 1 pary	BXT ML2 BE S 12	325,70	400,61
ochrona przepięciowa	920224	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do pętli prądowych 0-20 mA, 4-20 mA, ochrona 1 pary	BXT ML2 BE S 24	325,70	400,61
ochrona przepięciowa	920225	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BE S 48	325,70	400,61
ochrona przepięciowa	920240	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 5	308,09	378,95
ochrona przepięciowa	920242	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 12	308,09	378,95
ochrona przepięciowa	920243	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD DL S 15	308,09	378,95
ochrona przepięciowa	920244	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do Profibus-PA, K-Bus, ochrona 1 pary	BXT ML2 BD S 24	308,09	378,95
ochrona przepięciowa	920245	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD S 48	308,09	378,95
ochrona przepięciowa	920247	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, ochrona 1 linii tel. analogowej, łączy ADSL np. Neostada	BXT ML2 BD 180	287,56	353,7
ochrona przepięciowa	920249	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XTU	BXTU ML2 BD S 0-180	357,98	440,32
ochrona przepięciowa	920270	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do RS 485, RS 422, V.11, Bitbus, MODBUS, S-Bus, ochrona 1 pary	BXT ML2 BE HFS 5	349,18	429,49
ochrona przepięciowa	920271	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML2 BD HFS 5	349,18	429,49
ochrona przepięciowa	920300	Podstawa do BLITZDUCTOR XT	BXT BAS	96,25	118,38
ochrona przepięciowa	920301	Podstawa do BLITZDUCTOR XT Ex (i)	BXT BAS EX	105,63	129,92
ochrona przepięciowa	920308	Moduł uziemiający do podstawy BLITZDUCTOR XT	BXT M4 E	90,96	111,88
ochrona przepięciowa	920309	Moduł testowy do podstawy BLITZDUCTOR XT	BXT M4 T	264,08	324,82
ochrona przepięciowa	920310	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 B 180	274,35	337,45
ochrona przepięciowa	920320	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 5	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920322	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do TTL, ochrona 2 par	BXT ML4 BE 12	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920324	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do pętli prądowych 0-20 mA, 4-20 mA, ochrona 2 par	BXT ML4 BE 24	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920325	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 48	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920326	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 60	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920327	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 180	495,89	609,94

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	920336	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE 36	583,91	718,21
ochrona przepięciowa	920340	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 5	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	920342	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 12	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	920344	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do Profibus-PA, K-Bus, ochrona 2 par	BXT ML4 BD 24	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	920345	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 48	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	920346	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD 60	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	920347	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, ochrona 2 linii tel. analogowych, łączy ADSL np. Neostada	BXT ML4 BD 180	466,55	573,85
ochrona przepięciowa	920349	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XTU	BXTU ML4 BD 0-180	525,23	646,03
ochrona przepięciowa	920350	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BC 5	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920354	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BC 24	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920362	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE C 12	583,91	718,21
ochrona przepięciowa	920364	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BE C 24	583,91	718,21
ochrona przepięciowa	920370	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT, do RS 485, RS 422, V.11, Bitbus, MODBUS, S-Bus, ochrona 2 par	BXT ML4 BE HF 5	516,42	635,2
ochrona przepięciowa	920371	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD HF 5	516,42	635,2
ochrona przepięciowa	920375	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 BD HF 24	516,42	635,2
ochrona przepięciowa	920381	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT Ex (i), do pętli 4-20 mA, Profibus-PA Ex (i), ochrona 2 par	BXT ML4 BD EX 24	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920384	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT Ex (i)	BXT ML4 BC EX 24	516,42	635,2
ochrona przepięciowa	920389	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT	BXT ML4 MY 250	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	920395	Złączki sprężyste EMV, akcesoria do BXT (2 szt.)	SAK BXT LR	22,01	27,07
ochrona przepięciowa	920398	Etykiety naklejane z numerami 2x BA1 (1.1-1.10) -BA15 (15.1-15.10) do BLITZDUCTOR BXT (2x165 szt.)	BS BA1 BA15 BXT	29,05	35,73
ochrona przepięciowa	920399	Etykiety naklejane z numerami 1-50 do BLITZDUCTOR BXT	BS 1 50 BXT	12,03	14,8
ochrona przepięciowa	920538	Moduł do ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT Ex (i)	BXT ML2 BD HF EX 6	284,62	350,08
ochrona przepięciowa	923011	Para kształtek przyłączeniowych kątowych IF1 D 30 mm		47,53	58,46
ochrona przepięciowa	923016	Para kształtek przyłączeniowych prostych IF3 D 30 mm		23,77	29,23
ochrona przepięciowa	923019	Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS KU	1073,93	1320,94
ochrona przepięciowa	923021	Iskiernik separacyjny	KFSU	228,29	280,79
ochrona przepięciowa	923023	Iskiernik separacyjny	TFS	262,61	323,01
ochrona przepięciowa	923025	Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm ² dł. 100 mm	AL EXFS L100 KS	68,66	84,45

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	923035	Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm ² dł. 200 mm	AL EXFS L200 KS	73,07	89,87
ochrona przepięciowa	923045	Przewód przyłączeniowy Cu 25 mm ² dł. 300 mm	AL EXFS L300 KS	78,35	96,36
ochrona przepięciowa	923060	Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS L100	510,56	627,99
ochrona przepięciowa	923061	Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS L200	510,56	627,99
ochrona przepięciowa	923062	Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS L300	510,56	627,99
ochrona przepięciowa	923100	Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS 100	627,93	772,35
ochrona przepięciowa	923101	Iskiernik separacyjny w wykonaniu Ex	EXFS 100 KU	1094,47	1346,2
ochrona przepięciowa	923110	Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 1	126,17	155,19
ochrona przepięciowa	923116	Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 3	151,11	185,87
ochrona przepięciowa	923117	Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 2	151,11	185,87
ochrona przepięciowa	923118	Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 4	151,11	185,87
ochrona przepięciowa	923119	Iskiernik bezpieczeństwa, kolejowy, fi 24 mm	SDS 5	161,39	198,5
ochrona przepięciowa	924016	Ogranicznik przepięć FS adapter gniazdo/wtyk D-Sub 15pol, do RS 422, do V.11	FS 15E 5	396,12	487,23
ochrona przepięciowa	924017	Ogranicznik przepięć FS adapter gniazdo/wtyk D-Sub 9pol, do Profibus-DP/FMS i SINEC L2	FS 9E PB 6	390,25	480
ochrona przepięciowa	924018	Ogranicznik przepięć FS adapter gniazdo/wtyk D-Sub 25pol, do V.24	FS 25E HS 12	425,46	523,32
ochrona przepięciowa	924019	Ogranicznik przepięć FS adapter gniazdo/wtyk D-Sub 9pol, do V.24	FS 9E HS 12	396,12	487,23
ochrona przepięciowa	924046	Ogranicznik przepięć USD adapter gniazdo/wtyk D-Sub 25pol	USD 25 V24 HS S B	516,42	635,2
ochrona przepięciowa	924051	Ogranicznik przepięć USD adapter gniazdo/wtyk D-Sub 15pol	USD 15 V11 S B	534,03	656,86
ochrona przepięciowa	924061	Ogranicznik przepięć USD adapter gniazdo/wtyk D-Sub 9pol	USD 9 V24 S B	419,60	516,1
ochrona przepięciowa	924270	Ogranicznik przepięć do puszki	DSM ISDN SK	211,27	259,86
ochrona przepięciowa	924272	Ogranicznik przepięć do puszki	DSM TC 2 SK	183,39	225,57
ochrona przepięciowa	924274	Ogranicznik przepięć do puszki	DSM TM	228,87	281,51
ochrona przepięciowa	924328	Ramka do DEHNsafe	AR1 STW	9,39	11,55
ochrona przepięciowa	924329	Centralna płytk maskująca do DEHNsafe	ZAP STW	21,13	25,99
ochrona przepięciowa	924335	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), biel tytanowa (titanweiss)	NSM PRO TW	324,23	398,81
ochrona przepięciowa	924336	Ramka do NSM-Protector, biel tytanowa (titanweiss)	AR1 TW	14,96	18,4
ochrona przepięciowa	924337	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), srebrny	NSM PRO SI	324,23	398,81
ochrona przepięciowa	924339	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), antracyt	NSM PRO AZ	324,23	398,81
ochrona przepięciowa	924340	Ramka do NSM-Protector, gniazdo, antracyt	AR1 AZ	25,23	31,03

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	924342	Ogranicznik przepięć NSM-Protector, w formie gniazda, wersja niemiecka (schuko), biel elektrotechniczna (elektroweiss)	NSM PRO EW	324,23	398,81
ochrona przepięciowa	924343	Ramka do NSM-Protector, biel elektrotechniczna (elektroweiss)	AR1 EW	9,10	11,19
ochrona przepięciowa	924350	Ogranicznik przepięć US-Moduł	STC 230	231,80	285,12
ochrona przepięciowa	924370	Ogranicznik przepięć DEHNsafe, szary (do kompletu potrzebne akcesoria: 924 328 i 924 329, kolor studioweiss)	DSA 230 LA	238,55	293,42
ochrona przepięciowa	924389	Ogranicznik przepięć DEHNflex A	DFL A 255	237,38	291,97
ochrona przepięciowa	924395	Ogranicznik przepięć DEHNflex D	DFL D 255	289,90	356,57
ochrona przepięciowa	924396	Ogranicznik przepięć DEHNflex M	DFL M 255	161,19	198,26
ochrona przepięciowa	925001	Ogranicznik przepięć BUStector do EIB/KNX	BT 24	199,53	245,42
ochrona przepięciowa	925013	Ogranicznik przepięć moduł do AS-i	AS IBAS YE	311,03	382,57
ochrona przepięciowa	929010	Ogranicznik przepięć do ochrony kamer, gniazdo/wtyk BNC	UGKF BNC	340,37	418,66
ochrona przepięciowa	929024	Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI ISDN I	278,75	342,87
ochrona przepięciowa	929028	Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI TC 2 I	278,75	342,87
ochrona przepięciowa	929034	Obudowa ekranowana 19" 1H do NET-Protector	EG NET PRO 19"	495,89	609,94
ochrona przepięciowa	929035	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO 4TP	1983,53	2439,74
ochrona przepięciowa	929036	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO LSA 4TP	1983,53	2439,74
ochrona przepięciowa	929037	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO 4TP 30	1983,53	2439,74
ochrona przepięciowa	929040	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA F 1.6 5.6	328,64	404,22
ochrona przepięciowa	929042	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA G BNC	349,18	429,49
ochrona przepięciowa	929043	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA AG BNC	404,93	498,06
ochrona przepięciowa	929044	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA G N	396,12	487,23
ochrona przepięciowa	929045	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA AG N	522,29	642,42
ochrona przepięciowa	929046	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA LG 7 16	786,38	967,24
ochrona przepięciowa	929047	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA L4 7 16 S	622,06	765,13
ochrona przepięciowa	929048	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA L4 7 16 B	622,06	765,13
ochrona przepięciowa	929057	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA AG U	460,67	566,63
ochrona przepięciowa	929059	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA L4 N EB	396,12	487,23
ochrona przepięciowa	929071	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO TC 2	1373,22	1689,06
ochrona przepięciowa	929072	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO TC 2 LSA	1373,22	1689,06
ochrona przepięciowa	929075	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO E1 LSA G703	1555,14	1912,82
ochrona przepięciowa	929081	Ogranicznik przepięć DEHNlink	DLI TC ECO RJ12	170,19	209,33
ochrona przepięciowa	929095	Szyna uziemiająca z 4 gniazdami typu F	EB 4 F	25,23	31,03

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	929096	Kabel uziemiający Cu 16 mm ² dł. 1000 mm	EL 16 B17	38,15	46,92
ochrona przepięciowa	929100	Ogranicznik przepięć DEHNpatch CAT6, adapter wtyk RJ45/wtyk RJ45, do sieci LAN 1Gb, ATM, FDDI, CDDI	DPA M CAT6 RJ45S 48	355,04	436,7
ochrona przepięciowa	929110	Ogranicznik przepięć DEHNpatch CAT6, adapter wtyk RJ45/wtyk RJ45, do sieci LAN 1Gb, ATM, FDDI, CDDI	DPA M CAT6 RJ45H 48	378,51	465,57
ochrona przepięciowa	929121	Ogranicznik przepięć DEHNpatch CLE, adapter gniazdo RJ45/gniazdo RJ45, do sieci LAN 1Gb, ATM, FDDI, CDDI	DPA M CLE RJ45B 48	340,37	418,66
ochrona przepięciowa	929199	Zestaw montażowy do ogranicznika przepięć DEHNpatch	MS DPA	89,50	110,08
ochrona przepięciowa	929230	Ogranicznik przepięć NET-Protector	NET PRO 10X TC1 RST	1373,22	1689,06
ochrona przepięciowa	929446	Ogranicznik przepięć DEHNgate	DGA LG 7 16 X	795,18	978,07
ochrona przepięciowa	929496	Iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 90 X	85,09	104,66
ochrona przepięciowa	929497	Iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 90	61,62	75,79
ochrona przepięciowa	929498	Iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 230	67,49	83,02
ochrona przepięciowa	929499	Iskiernik wymienny do DEHNgate	GDT DGA 470	73,35	90,22
ochrona przepięciowa	929921	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI ME 24 N A2G	396,12	487,23
ochrona przepięciowa	929941	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI MD 24 M 2S	363,85	447,53
ochrona przepięciowa	929960	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI MD EX 24 M 2	381,45	469,18
ochrona przepięciowa	929961	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXI 24 M	346,25	425,88
ochrona przepięciowa	929962	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXD 24 M	346,25	425,88
ochrona przepięciowa	929963	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXI 24 N	346,25	425,88
ochrona przepięciowa	929964	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXD 24 N	346,25	425,88
ochrona przepięciowa	929969	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD EXD 230 24 M	648,47	797,61
ochrona przepięciowa	929971	Ogranicznik przepięć DEHNpipe	DPI CD HF EXD 5 M	328,64	404,22
ochrona przepięciowa	929982	Dławica kablowa M20 z mosiądzu	KV S M20 MS 9.5	44,02	54,14
ochrona przepięciowa	929984	Dławica kablowa M20 z mosiądzu	KV M20 MS 10.5	35,21	43,31
ochrona przepięciowa	929996	Pierścień uziemiający M20 do DEHNpipe	ER DPI M20	24,94	30,67
ochrona przepięciowa	950102	Ogranicznik przepięć DEHNguard 1000	DG 1000	312,50	384,37
ochrona przepięciowa	950112	Ogranicznik przepięć DEHNguard 1000 FM	DG 1000 FM	349,18	429,49
ochrona przepięciowa	950120	Ogranicznik przepięć DEHNguard T H 275 LI	DG T H 275 LI	257,33	316,52
ochrona przepięciowa	950121	Ogranicznik przepięć DEHNguard T H 385 LI	DG T H 385 LI	276,41	339,98
ochrona przepięciowa	950130	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard ... H ... LI	T H 275 LI	187,79	230,98
ochrona przepięciowa	950131	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard ... H ... LI	T H 385 LI	206,87	254,44
ochrona przepięciowa	950150	Ogranicznik przepięć DEHNguard TT H230 400 LI	DG TT H230 400 LI	939,24	1155,27

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	950151	Ogranicznik przepięć DEHNguard TT H230 400 LI385	DG TT H230 400 LI385	996,47	1225,65
ochrona przepięciowa	950160	Ogranicznik przepięć DEHNguard TNC H230 400 LI	DG TNC H230 400 LI	726,80	893,97
ochrona przepięciowa	950170	Ogranicznik przepięć DEHNguard TNS H230 400 LI	DG TNS H230 400 LI	967,71	1190,28
ochrona przepięciowa	950500	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 500 SCP	258,80	318,32
ochrona przepięciowa	950501	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 700 SCP	260,85	320,85
ochrona przepięciowa	950502	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 1200 SCP	279,34	343,59
ochrona przepięciowa	950505	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV FM	DG PV 500 SCP FM	295,48	363,44
ochrona przepięciowa	950506	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 700 SCP FM	297,53	365,96
ochrona przepięciowa	950507	Ogranicznik przepięć DEHNguard PV	DG PV 1200 SCP FM	316,01	388,7
ochrona przepięciowa	951001	Moduł ochronny do DEHNventil M	DV MOD 255	657,27	808,44
ochrona przepięciowa	951050	Moduł ochronny N-PE 50 kA do DEHNventil M	DV MOD NPE 50	774,64	952,8
ochrona przepięciowa	951100	Moduł ochronny N-PE 100 kA do DEHNventil M	DV MOD NPE 100	815,72	1003,33
ochrona przepięciowa	951110	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TT 2P 255, 2-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TT 2P 255	1563,94	1923,64
ochrona przepięciowa	951115	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TT 2P 255, 2-biegunowy FM (tzw. B+C)	DV M TT 2P 255 FM	1695,98	2086,06
ochrona przepięciowa	951200	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TN 255, 2-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TN 255	1446,57	1779,28
ochrona przepięciowa	951205	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TN 255 FM, 2-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TN 255 FM	1578,62	1941,7
ochrona przepięciowa	951300	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TNC 255, 3-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TNC 255	1417,50	1743,53
ochrona przepięciowa	951305	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TNC 255 FM, 3-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TNC 255 FM	1554,80	1912,41
ochrona przepięciowa	951310	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TT 255, 4-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TT 255	2934,23	3609,1
ochrona przepięciowa	951315	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TT 255 FM, 4-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TT 255 FM	3198,31	3933,92
ochrona przepięciowa	951400	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TNS 255, 4-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TNS 255	1797,90	2211,42
ochrona przepięciowa	951405	Ogranicznik przepięć typu złożonego DEHNventil M TNS 255 FM, 4-biegunowy (tzw. B+C)	DV M TNS 255 FM	2068,30	2544,01
ochrona przepięciowa	952010	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM, do sieci 230 V AC	DG MOD 275	136,15	167,46
ochrona przepięciowa	952011	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 75	154,34	189,83
ochrona przepięciowa	952012	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 150	154,34	189,83

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	952013	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 320	154,34	189,83
ochrona przepięciowa	952014	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 385	154,34	189,83
ochrona przepięciowa	952015	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 440	154,34	189,83
ochrona przepięciowa	952016	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 600	154,34	189,83
ochrona przepięciowa	952017	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 750	191,32	235,32
ochrona przepięciowa	952018	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M / S / S FM	DG MOD 48	154,34	189,83
ochrona przepięciowa	952020	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M	DG MOD CI 275	261,14	321,21
ochrona przepięciowa	952025	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard S...VA	DG MOD 75 VA	199,53	245,42
ochrona przepięciowa	952027	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard S...VA	DG MOD 275 VA	187,21	230,27
ochrona przepięciowa	952029	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard S...VA	DG MOD 385 VA	199,53	245,42
ochrona przepięciowa	952030	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap C S	DGP C S	211,55	260,21
ochrona przepięciowa	952035	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap C S	DGP C S FM	246,77	303,52
ochrona przepięciowa	952050	Moduł ochronny N-PE do DEHNguard M TT ...	DG MOD NPE	173,42	213,3
ochrona przepięciowa	952051	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M PV	DG MOD PV SCI 500	166,67	205
ochrona przepięciowa	952053	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M PV	DG MOD PV SCI 300	166,67	205
ochrona przepięciowa	952054	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNguard M PV	DG MOD PV SCI 600	204,52	251,56
ochrona przepięciowa	952060	Moduł ochronny N-PE do DEHNgap C S	DGP C MOD	173,42	213,3
ochrona przepięciowa	952070	Ogranicznik przepięć DEHNguard S 275, 1-biegunowy, do sieci 230 V AC	DG S 275	66,30	81,55
ochrona przepięciowa	952071	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 75	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952072	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 150	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952073	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 320	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952074	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 385	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952075	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 440	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952076	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 600	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952077	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S WE 600	229,46	282,23
ochrona przepięciowa	952078	Ogranicznik przepięć DEHNguard S	DG S 48	192,49	236,76
ochrona przepięciowa	952079	Ogranicznik przepięć DEHNguard S CI	DG S CI 275	299,30	368,13
ochrona przepięciowa	952080	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...VA	DG S 75 VA	237,67	292,33
ochrona przepięciowa	952082	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...VA	DG S 275 VA	225,35	277,18
ochrona przepięciowa	952084	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...VA	DG S 385 VA	237,67	292,33
ochrona przepięciowa	952085	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...VA FM	DG S 75 VA FM	272,88	335,64
ochrona przepięciowa	952087	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...VA FM	DG S 275 VA FM	260,56	320,49
ochrona przepięciowa	952089	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...VA FM	DG S 385 VA FM	272,88	335,64

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	952090	Ogranicznik przepięć DEHNguard S 275 FM, 1-biegunowy, do sieci 230 V AC	DG S 275 FM	209,51	257,69
ochrona przepięciowa	952091	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 75 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952092	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 150 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952093	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 320 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952094	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 385 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952095	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 440 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952096	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 600 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952097	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S WE 600 FM	264,67	325,54
ochrona przepięciowa	952098	Ogranicznik przepięć DEHNguard S...FM	DG S 48 FM	227,70	280,07
ochrona przepięciowa	952099	Ogranicznik przepięć DEHNguard S CI...FM	DG S CI 275 FM	334,51	411,44
ochrona przepięciowa	952110	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TT 2P 275, 2-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TT 2P 275	365,31	449,33
ochrona przepięciowa	952111	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TT 2P 385	383,51	471,71
ochrona przepięciowa	952115	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TT 2P 275 FM, 2-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TT 2P 275 FM	400,52	492,64
ochrona przepięciowa	952116	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TT 2P 385 FM	418,71	515,01
ochrona przepięciowa	952130	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TT 2P 320	383,51	471,71
ochrona przepięciowa	952135	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TT 2P 320 FM	418,71	515,01
ochrona przepięciowa	952171	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TT 2P CI 275	490,31	603,08
ochrona przepięciowa	952173	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TN CI 275	438,38	539,2
ochrona przepięciowa	952176	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TT 2P CI 275 FM	525,52	646,39
ochrona przepięciowa	952178	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TN CI 275 FM	508,79	625,81
ochrona przepięciowa	952200	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TN 275, 2-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TN 275	162,50	199,88
ochrona przepięciowa	952201	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TN 150	349,76	430,2
ochrona przepięciowa	952205	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TN 275 FM, 2-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TN 275 FM	383,80	472,07
ochrona przepięciowa	952206	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TN 150 FM	420,18	516,82
ochrona przepięciowa	952300	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TNC 275, 3-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TNC 275	236,60	291,02
ochrona przepięciowa	952302	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M WE 600	635,85	782,1
ochrona przepięciowa	952303	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNC 440	524,64	645,31
ochrona przepięciowa	952304	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNC CI 275	845,06	1039,42
ochrona przepięciowa	952305	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TNC 275 FM, 3-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TNC 275 FM	299,00	367,77
ochrona przepięciowa	952307	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M WE 600 FM	741,48	912,02
ochrona przepięciowa	952308	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TNC 440 FM	630,27	775,23
ochrona przepięciowa	952309	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNC CI 275 FM	950,69	1169,35
ochrona przepięciowa	952310	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TT 275, 4-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TT 275	678,68	834,78

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	952311	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TT 385	733,26	901,91
ochrona przepięciowa	952313	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNC 150	524,64	645,31
ochrona przepięciowa	952314	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNC 385	524,64	645,31
ochrona przepięciowa	952315	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TT 275 FM, 4-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TT 275 FM	782,85	962,91
ochrona przepięciowa	952316	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TT 385 FM	836,54	1028,95
ochrona przepięciowa	952318	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TNC 150 FM	630,27	775,23
ochrona przepięciowa	952319	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TNC 385 FM	630,27	775,23
ochrona przepięciowa	952320	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TT 320	733,26	901,91
ochrona przepięciowa	952322	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TT CI 275	1053,68	1296,03
ochrona przepięciowa	952325	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TT 320 FM	836,54	1028,95
ochrona przepięciowa	952327	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TT CI 275 FM	1157,85	1424,16
ochrona przepięciowa	952400	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TNS 275, 4-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TNS 275	253,50	311,81
ochrona przepięciowa	952401	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNS CI 275	1001,75	1232,15
ochrona przepięciowa	952403	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNS 150	699,52	860,41
ochrona przepięciowa	952404	Ogranicznik przepięć DEHNguard M	DG M TNS 385	699,52	860,41
ochrona przepięciowa	952405	Ogranicznik przepięć DEHNguard M TNS 275 FM, 4-biegunowy do sieci 230 V AC	DG M TNS 275 FM	405,60	498,89
ochrona przepięciowa	952406	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TNS CI 275 FM	1142,59	1405,38
ochrona przepięciowa	952408	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TNS 150 FM	840,36	1033,64
ochrona przepięciowa	952409	Ogranicznik przepięć DEHNguard M...FM	DG M TNS 385 FM	840,36	1033,64
ochrona przepięciowa	952510	Ogranicznik przepięć DEHNguard M YPV	DG M YPV SCI 1000	549,29	675,62
ochrona przepięciowa	952511	Ogranicznik przepięć DEHNguard M YPV	DG M YPV SCI 600	531,09	653,24
ochrona przepięciowa	952512	Ogranicznik przepięć DEHNguard M YPV	DG M YPV SCI 1200	624,99	768,74
ochrona przepięciowa	952515	Ogranicznik przepięć DEHNguard M YPV...FM	DG M YPV SCI 1000 FM	654,92	805,55
ochrona przepięciowa	952516	Ogranicznik przepięć DEHNguard M YPV...FM	DG M YPV SCI 600 FM	636,73	783,17
ochrona przepięciowa	952517	Ogranicznik przepięć DEHNguard M YPV...FM	DG M YPV SCI 1200 FM	730,62	898,66
ochrona przepięciowa	952699	Zacisk przelotowy DK	DK 25	84,80	104,31
ochrona przepięciowa	953010	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 2-biegun.	DR MOD 255	166,96	205,36
ochrona przepięciowa	953011	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 2-biegun.	DR MOD 30	166,96	205,36
ochrona przepięciowa	953012	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 2-biegun.	DR MOD 60	166,96	205,36
ochrona przepięciowa	953013	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 2-biegun.	DR MOD 75	166,96	205,36
ochrona przepięciowa	953014	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 2-biegun.	DR MOD 150	166,96	205,36
ochrona przepięciowa	953020	Moduł ochronny do ogranicznika przepięć DEHNrail, 255V, 4-biegun.	DR MOD 4P 255	330,98	407,11
ochrona przepięciowa	953200	Ogranicznik przepięć DEHNrail M 2P 255, 2-biegunowy do sieci 230 V AC	DR M 2P 255	126,10	155,11

Asortyment	Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto kat SHT (PLN)	Cena brutto kat SHT (PLN)
ochrona przepięciowa	953201	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun.	DR M 2P 30	213,02	262,02
ochrona przepięciowa	953202	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun.	DR M 2P 60	213,02	262,02
ochrona przepięciowa	953203	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun.	DR M 2P 75	213,02	262,02
ochrona przepięciowa	953204	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun.	DR M 2P 150	213,02	262,02
ochrona przepięciowa	953205	Ogranicznik przepięć DEHNrail M 2P 255 FM, 2-biegunowy do sieci 230 V AC	DR M 2P 255 FM	162,50	199,86
ochrona przepięciowa	953206	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun. FM	DR M 2P 30 FM	248,24	305,33
ochrona przepięciowa	953207	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun. FM	DR M 2P 60 FM	248,24	305,33
ochrona przepięciowa	953208	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun. FM	DR M 2P 75 FM	248,24	305,33
ochrona przepięciowa	953209	Ogranicznik przepięć DEHNrail M, 2-biegun. FM	DR M 2P 150 FM	248,24	305,33
ochrona przepięciowa	953400	Ogranicznik przepięć DEHNrail M 4P 255V, 4-biegunowy do sieci 230 V AC	DR M 4P 255	383,96	472,27
ochrona przepięciowa	953405	Ogranicznik przepięć DEHNrail M 4P 255V FM, 4-biegunowy do sieci 230 V AC	DR M 4P 255 FM	438,38	539,2
ochrona przepięciowa	961001	Moduł ochronny iskiernikowy ogranicznika przepięć DEHNbloc M	DB M MOD 150	529,63	651,44
ochrona przepięciowa	961002	Moduł ochronny iskiernikowy ogranicznika przepięć DEHNbloc M	DB M MOD 255	550,17	676,71
ochrona przepięciowa	961003	Moduł ochronny iskiernikowy ogranicznika przepięć DEHNbloc M	DB M MOD 320	557,51	685,73
ochrona przepięciowa	961010	Moduł ochronny N-PE iskiernikowy ogranicznika przepięć DEHNgap M	DGP M MOD 255	563,37	692,95
ochrona przepięciowa	961101	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap M	DGP M 255	629,39	774,15
ochrona przepięciowa	961105	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap M FM	DGP M 255 FM	695,41	855,35
ochrona przepięciowa	961110	Ogranicznik przepięć DEHNbloc M	DB M 1 150	588,31	723,62
ochrona przepięciowa	961115	Ogranicznik przepięć DEHNbloc M FM	DB M 1 150 FM	654,34	804,84
ochrona przepięciowa	961120	Ogranicznik przepięć DEHNbloc M 1 255, 1-biegunowy do sieci 230 V AC	DB M 1 255	416,00	511,68
ochrona przepięciowa	961125	Ogranicznik przepięć DEHNbloc M 1 255 FM, 1-biegunowy do sieci 230 V AC	DB M 1 255 FM	674,87	830,09
ochrona przepięciowa	961130	Ogranicznik przepięć DEHNbloc M	DB M 1 320	616,19	757,92
ochrona przepięciowa	961135	Ogranicznik przepięć DEHNbloc M FM	DB M 1 320 FM	682,21	839,12
ochrona przepięciowa	961140	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegun., do sieci 400/690 V	DBM 1 440	850,93	1046,64
ochrona przepięciowa	961145	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegun., do sieci 400/690 V, FM	DBM 1 440 FM	892,01	1097,17
ochrona przepięciowa	961160	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi, 1-biegun., 440 V	DGPM 440	806,92	992,51
ochrona przepięciowa	961165	Ogranicznik przepięć N-PE DEHNgap Maxi, 1-biegun., 440 V, FM	DGPM 440 FM	847,99	1043,02
ochrona przepięciowa	961175	Ogranicznik przepięć DEHNbloc Maxi, 1-biegun., do sieci 760 V	DBM 1 760 FM	1044,59	1284,84
ochrona przepięciowa	989408	Obudowa aluminiowa z 1 ogranicznikiem BXT ML4 BD EX 24, IP 65, kolor szary	ITAK EXI BXT 24	1191,30	1465,3